

z dnia....., zgłoszony przez .....

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości**

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.), a także w związku z § 1 uchwały nr XX/497/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 9 sierpnia 2012 r. poz. 3324)

**Rada Miejska  
p o s t a n a w i a**

**§ 1.** W Uchwale nr XVIII/330/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 4 czerwca 2016 r. poz. 3061) wprowadza się następujące zmiany:

**1) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w §1 oraz załącznika do deklaracji, o którym mowa w §2, za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny ww. dokumentów określa się w formacie danych XML, który jest zgodny z zakresem danych zawartych w załącznikach nr 6-10 do niniejszej uchwały,

2) dokumenty przesłane są przez właścicieli nieruchomości w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP ([www.sekap.pl](http://www.sekap.pl)) oraz Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP ([www.epuap.gov.pl](http://www.epuap.gov.pl)),

3) dokumenty opatrywane są:

a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo

c) podpisem składanym przy użyciu certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP.”;

**2) w § 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1<sup>1</sup> w brzmieniu:**

„1<sup>1</sup>. Układ informacji i powiązań między danymi jest opisany:

1) dla deklaracji **DGO-1** schemat danych XSD - określa **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały,

2) dla deklaracji **DGO-3** schemat danych XSD - określa **załącznik nr 7** do niniejszej uchwały,

3) dla deklaracji **DGO-2** schemat danych XSD - określa **załącznik nr 8** do niniejszej uchwały,

4) dla deklaracji **DGO-4** schemat danych XSD - określa **załącznik nr 9** do niniejszej uchwały,

5) dla załącznika **DGO-W** schemat danych XSD - określa **załącznik nr 10** do niniejszej uchwały.”;

**3) dodaje się załącznik nr 6 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do nin. uchwały:**

- 4) dodaje się załącznik nr 7 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do nin. uchwały;
- 5) dodaje się załącznik nr 8 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do nin. uchwały;
- 6) dodaje się załącznik nr 9 w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do nin. uchwały;
- 7) dodaje się załącznik nr 10 w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do nin. uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 2016 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xsd:schema xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/09/19/2111/"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/09/19/2111/">

  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/>

  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DEKLARACJA DGO-1 O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
      GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
      <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ds:Signature"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType mixed="false" name="TrescDokumentuTyp">
```

```

<xsd:complexContent mixed="false">
    <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element fixed="NIERUCHOMOŚCI      ZABUDOWANEJ
BUDYNKIEM WIELOLOKALOWYM" name="Dotycz" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        DOTYCZY
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element fixed="WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA
KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY; - WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI
STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI
NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE" name="SkladanaPrzez" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        SKŁADANA PRZEZ
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element fixed="URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ"
name="MiejsceSkladania" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        MIEJSCE SKŁADANIA
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element fixed="PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ"
name="NazwaOrganu" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        NAZWA      ORGANU,      KTÓREMU
SKŁADANA JEST
                        DEKLARACJA
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string">

```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    POUCZENIE
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ObowiazekZlozenia">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      I. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:choice>
            <xsd:element
              name="ZlozeniePierwszejDeklaracji">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                  pierwszej
                  Złożenie
                  deklaracji
                </xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element
                    name="RokZlozeniaPierwszejDeklaracji" type="xsd:gYear">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>
                        ROK
                      </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:choice>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:element  
name="MiesiacPowstania">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>  
  
    miesiąc  
  
    powstania  
  
    obowiązku  
  
    poniesienia  
  
    opłaty  
  
</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
<xsd:complexType>  
  
<xsd:sequence>  
  
<xsd:choice>  
  
    <xsd:element fixed="true" name="Styczen" type="xsd:boolean">  
  
        <xsd:annotation>  
  
            <xsd:documentation>  
  
                styczeń  
  
            </xsd:documentation>  
  
        </xsd:annotation>  
  
    </xsd:element>  
  
    <xsd:element fixed="true" name="Luty" type="xsd:boolean">  
  
        <xsd:annotation>  
  
            <xsd:documentation>
```

```
luty  
    </xsd:documentation>  
  
    </xsd:annotation>  
  
    </xsd:element>  
  
    <xsd:element fixed="true" name="Marzec" type="xsd:boolean">  
  
        <xsd:annotation>  
            <xsd:documentation>  
                marzec  
            </xsd:documentation>  
        </xsd:annotation>  
    </xsd:element>  
  
    <xsd:element fixed="true" name="Kwiecien" type="xsd:boolean">  
  
        <xsd:annotation>  
            <xsd:documentation>  
                kwiecień  
            </xsd:documentation>  
        </xsd:annotation>  
    </xsd:element>  
  
    <xsd:element fixed="true" name="Maj" type="xsd:boolean">  
  
        <xsd:annotation>  
            <xsd:documentation>  
                maj  
            </xsd:documentation>  
        </xsd:annotation>  
    </xsd:element>
```

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Czerwiec" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            czerwiec

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Lipiec" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            lipiec

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Sierpien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            sierpień

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>
```

```
<xsd:element fixed="true" name="Wrzesien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            wrzesień
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Pazdziernik" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            październik
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Listopad" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            listopad
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Grudzien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>
```

```

<xsd:documentation>
    grudzień
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="ZlozenieKolejnejDeklaracji">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Złożenie
            kolejnej
            (zmiana
            poprzedniej)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="RokZlozeniaKolejnejDeklaracji" type="xsd:gYear">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>

```

ROK

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="MiesiacZlozeniaKolejnejDeklaracji">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

miesiąc, w

którym

zaistniała

zmiana

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element fixed="true" name="Styczen" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

styczeń

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

```
<xsd:element fixed="true" name="Luty" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            luty
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Marzec" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            marzec
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Kwiecien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            kwiecień
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Maj" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>

    maj

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Czerwiec" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            czerwiec

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Lipiec" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            lipiec

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Sierpien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            sierpień

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Wrzesien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            wrzesień

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Pazdziernik" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            październik

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Listopad" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            listopad

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>
```

```
</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Grudzien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            grudzień
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element
name="CzegoDotyczy" type="str:Tekst200Typ">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            Czego
            dotyczy
            zmiana
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Ustanie">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Ustanie
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

obowiązku
uiszczania

opłaty

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="RokZlozeniaKolejnejDeklaracji" type="xsd:gYear">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            ROK
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

name="MiesiacUstania">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      miesiąc
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

ustania

obowiązku
uiszczania

opłaty

</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:choice>

        <xsd:element fixed="true" name="Styczen" type="xsd:boolean">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    styczeń

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

        <xsd:element fixed="true" name="Luty" type="xsd:boolean">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    luty

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

        <xsd:element fixed="true" name="Marzec" type="xsd:boolean">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    marzec

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

    </xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Kwiecien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            kwiecień

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Maj" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            maj

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Czerwiec" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            czerwiec

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>
```

```
<xsd:element fixed="true" name="Lipiec" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            lipiec
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Sierpien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            sierpień
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Wrzesien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            wrzesień
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Pazdziernik" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>

    październik

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Listopad" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            listopad

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Grudzien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            grudzień

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
```

```
<xsd:element  
name="PrzyczynaUstania" type="str:Tekst200Typ">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>  
  
    Przyczyna  
  
    ustania  
  
    obowiązku  
  
</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:element>  
  
        </xsd:sequence>  
        </xsd:complexType>  
    </xsd:element>  
    <xsd:element  
name="KorektaDeklaracji">  
  
        <xsd:annotation>  
  
            <xsd:documentation>  
  
                Korekta  
                deklaracji  
  
            </xsd:documentation>  
  
        </xsd:annotation>  
  
        </xsd:complexType>  
        <xsd:sequence>  
        <xsd:element  
name="DataZlozeniaDeklaracjiKorygowanej" type="xsd:date">  
  
            <xsd:annotation>  
  
                <xsd:documentation>  
  
                    data  
  
                    złożenia  
  
                    deklaracji,  

```

do której

składana

jest korekta

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element  
name="MiesiacKtoregoDotyczy">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

miesiąc,

którego

dotyczy

korekta

deklaracji

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element fixed="true" name="Styczen" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

styczeń

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Luty" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            luty

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Marzec" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            marzec

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Kwiecien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            kwiecień

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>
```

```
</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Maj" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            maj

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Czerwiec" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            czerwiec

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Lipiec" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            lipiec

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Sierpien" type="xsd:boolean">
```

```
<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>
        sierpień
    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Wrzesien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            wrzesień
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Pazdziernik" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            październik
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Listopad" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>

```

listopad

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Grudzien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            grudzień

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
```

</xsd:sequence>

```
</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
```

</xsd:sequence>

```
</xsd:complexType>

</xsd:element>
```

</xsd:sequence>

```
</xsd:complexType>

</xsd:element>
```

</xsd:sequence>

```
</xsd:complexType>
```

## II. INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ

DOTYCZY  
DEKLARACJA ORAZ POJEMNIKACH DO

KOMUNALNYCH

GROMADZENIA

ODPADÓW

NIERUCHOMOŚCI W

KTÓREJ

DEKLARACJA

ADRES

BIELSKU-BIAŁEJ,

DOTYCZY

maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="adr:Ulica">

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

</xsd:element>

<xsd:choice>

<xsd:element

maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Budynek">

</xsd:element>

<xsd:element

name="LokalizacjaDwaJeden">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Numer

działki/Opis

lokalizacji

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element      maxOccurs="1"      minOccurs="0"      name="DzialkaDwaJeden"
type="str:Tekst65Typ">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                Nr

                działki/działek;

                obręb

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

    <xsd:element      maxOccurs="1"      minOccurs="0"      name="OpisLokalizacjiDwaJeden"
type="str:Tekst200Typ">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                Opis

                lokalizacji

                nieruchomości

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="OswiadczenieOSposobieZbieraniaOdpadowKomunalnych">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
OŚWIADCZENIE O
SPOSOBIE
ZBIERANIA
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="OdpadyZbieraneSelektywnie" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
odpady zbierane
selektywnie (z
podziałem
na
„SUCHE”, „MOKRE”
oraz „SZKŁO” +
dostarczanie
niektórych
odpadów do
PSZOK.
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="SelektywneZbieraniePopiolu" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
selektywne
zbieranie
wytworzzonego
popiołu
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="LokalizacjaPojemnikowWMomencieOdbioru">

</xsd:annotation>
<xsd:documentation>
LOKALIZACJA
MOMENCIE
PRZEZ FIRME
WYWROZOWĄ
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
```

POJEMNIKÓW W  
ODBIORU

WYWOZOWĄ

```
<xsd:element  
fixed="true" name="PrzedNieruchomoscia" type="xsd:boolean">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>  
  
    przed  
  
    nieruchomością  
  
</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element  
name="Altana">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>  
  
    altana  
  
    śmiertnikowa  
  
</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
<xsd:complexType>  
  
<xsd:sequence>  
  
    <xsd:element ref="adr:Ulica">  
  
    </xsd:element>  
  
    <xsd:element name="LiczbaNieruchomosciKorzystajacych" type="xsd:nonNegativeInteger">  
  
        <xsd:annotation>  
  
            <xsd:documentation>  
  
                liczba  
  
</xsd:documentation>
```

nieruchomości  
korzystających  
z  
jednej  
altany  
śmietnikowej  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
<xsd:element  
maxOccurs="1" minOccurs="0" name="InnaLokalizacjaPojemnikow">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
inna  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
<xsd:sequence>  
<xsd:element name="LokalizacjaPojemnikow" type="str:Tekst200Typ">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>

lokalizacja  
pojemników  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
</xsd:choice>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
<xsd:element  
name="RodzajNieruchomosci">  
NIERUCHOMOŚCI  
RODZAJ  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
name="LokaleZamieszkale" type="xsd:boolean">  
LOKALE  
ZAMIESZKAŁE  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>

```

</xsd:element>
<xsd:element
name="LokaleMieszane" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
LOKALE MIESZANE
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="InneLokaleNaglowek">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Czy na
nieruchomości
wskazanej w części II
niniejszej deklaracji
znajdują się lokale
niemieszkalne
(użytkowe),
dla których istnieje
obowiązek złożenia
deklaracji
DGO-2 oraz
odrębego
gromadzenia
odpadów
komunalnych od
innych
lokali?
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

```

```
<xsd:choice>
<xsd:element
name="Tak">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    TAK
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="IIISkladajacyDeklaracje">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                III.
                SKŁADAJĄCY
                DEKLARACJE
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice>
            <xsd:element name="StatusOsobaFizyczna">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        III. 1 STATUS

```

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

osoba

fizyczna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="ImieNazwiskoOF">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

IMIE

I

NAZWISKO

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="os:Imie">

</xsd:element>

```
<xsd:element  
maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko">  
  
</xsd:element>  
  
</xsd:sequence>  
  
</xsd:complexType>  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element name="Pesel"  
type="os:PESELTyp">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>PESEL</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element name="FormaWladania">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>  
  
    FORMA  
  
    WŁADANIA  
  
    NIERUCHOMOŚCIĄ  
  
</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:complexType>  
  
<xsd:sequence>
```

<xsd:choice>

<xsd:element fixed="true" name="Wlasiciel" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

właściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Uzytkownik" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

użytkownik

wieczysty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

```
<xsd:element name="Wspolwlasiciel">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>
        współwłaściciel
    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element name="LiczbaWspolwlasicieli" type="xsd:nonNegativeInteger">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>
                    liczba
                    współwłaścicieli
                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Najemca" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        najemca,  
        dzierżawca

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Inna">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        inna  
        forma

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>
```

władania

nieruchomością

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Jaka" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element  
name="AdresZamieszkania">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ADRES

ZAMIESZKANIA

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

ORAZ

DANE

KONTAKTOWE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element  
ref="adr:Adres">

```

        </xsd:element>

        <xsd:element
ref="adr:Telefon">

        </xsd:element>

        <xsd:element
ref="adr:Email">

        </xsd:element>

        <xsd:element
ref="os:ImieOjca">

        </xsd:element>

        <xsd:element
ref="os:ImieMatki">

        </xsd:element>

        <xsd:element
ref="os:DataUrodzenia">

        </xsd:element>

        </xsd:sequence>

        </xsd:complexType>

        </xsd:element>

        <xsd:element maxOccurs="1"
minOccurs="0" name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                ADRES

```

KORESPONDENCYJNY

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

adres

do

doręczeń

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1"  
minOccurs="0" name="DaneMalzonka">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

DANE

MAŁŻONKA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="os:Imie">

```
</xsd:element>

<xsd:element
ref="os:Nazwisko">

</xsd:element>

<xsd:element
ref="adr:Adres">

</xsd:element>

<xsd:element
ref="os:PESEL">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="StatusNiefizyczna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
```

### III. 1 STATUS

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

podmiot

niebędący  
osobą  
fizyczną

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Nazwa"  
type="ins:NazwaInstytucjiTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NAZWA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Nip"  
type="os:NIPTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>NIP</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element  
name="FormaWladania">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

FORMA

WŁADANIA

NIERUCHOMOŚCIĄ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element fixed="true" name="Wlasiciel" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

właściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Uzytkownik" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

```
<xsd:documentation>

    użytkownik

    wieczysty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Wspolwlasciciel">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        współwłaściciel

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element name="LiczbaWspolwlascicieli" type="xsd:nonNegativeInteger">

            <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

liczba

współwłaścicieli

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element fixed="true" name="Najemca" type="xsd:boolean">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

najemca,

dzierżawca

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>

<xsd:element name="Inna">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        inna

        forma

        владания

        nieruchomości

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element name="Jaka" type="str:Tekst200Typ">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Siedziba">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

SIEDZIBA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element
ref="adr:Adres">
```

```
</xsd:element>

<xsd:element
ref="adr:Telefon">

</xsd:element>

<xsd:element
ref="adr>Email">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1"
minOccurs="0" name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ADRES

KORESPONDENCYJNY

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

-
adres
do
doreczeń
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="IVInformacjaLokale">
```

#### IV.

INFORMACJE

DOTYCZĄCE

LOKALI

WCHODZĄCYCH

W

SKŁAD

BUDYNKU

ORAZ

OSÓB

ZAMIESZKUJĄCYCH

NIERUCHOMOŚĆ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="LokaleZamieszkale">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

LOKALE

ZAMIESZKAŁE

W

BUDYNKU

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element type="xsd:decimal" name="LacznaLiczbaOsob">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ŁĄCZNA

LICZBA

OSÓB

ZAMIESZKUJĄCYCH

BUDYNEK

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="OsobyLokZamieszkale"  
type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ŁĄCZNA

LICZBA

OSÓB

ZAMIESZKUJĄCYCH

LOKALE

ZAMIESZKAŁE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="OsobyLokMieszane"  
type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ŁĄCZNA  
LICZBA  
OSÓB

ZAMIESZKUJĄCYCH  
LOKALE  
MIESZANE

</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>

<xsd:element name="LokaleUzytkowe">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
LOKALE  
UŻYTKOWE  
W  
BUDYNKU  
NIE  
UJĘTE  
W

DEKLARACJI

DGO-1

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="LacznaLiczbaLokali"  
type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ŁĄCZNA

LICZBA

LOKALI

UŻYTKOWYCH

W

BUDYNKU,

KTÓRYCH

WŁAŚCICIELE

ZOBOWIĄZANI

SA<sub>Ł</sub>

DO

ZŁOŻENIA

DEKLARACJI

DGO-2  
ORAZ  
ODRĘBNEGO  
GROMADZENIA  
ODPADÓW  
KOMUNALNYCH  
OD  
MIESZKAŃCÓW  
LOKALI  
ZAMIESZKAŁYCH  
I  
MIESZANYCH  
*</xsd:documentation>*  
*</xsd:annotation>*  
*</xsd:element>*  
*<xsd:element maxOccurs="unbounded"*  
minOccurs="1" name="WykazLokali">  
*<xsd:annotation>*  
*<xsd:documentation>*  
*</xsd:documentation>*  
*</xsd:annotation>*  
*<xsd:complexType>*  
*<xsd:sequence>*

```
<xsd:element  
name="Lp" type="xsd:string">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>  
LP.  
  
</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element  
name="NrLokalu" type="xsd:string">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>  
  
NR  
  
LOKALU  
  
</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element  
name="ImieNazwiskoNazwa" type="str:Tekst65Typ">  
  
<xsd:annotation>
```

<xsd:documentation>

IMIE

I

NAZWISKO

ALBO

NAZWA

WYTWÓRCY

ODPADÓW

KOMUNALNYCH

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

```
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="VDanePodmiotu">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            DANE

            PODMIOTU

            REPREZENTUJĄCEGO

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element type="str:Tekst200Typ" name="NazwwaPodmiotyReprezentujacego">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        NAZWA

                        PODMIOTU

                        REPREZENTUJĄCEGO

                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="PeselNip">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            PESEL

            (osoby

                fizyczne)

            /

            NIP

            (spółki

                oraz

                inne

                podmioty

                niebędące

                os.

                fiz.)

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:choice>

                <xsd:element ref="os:PESEL">

                </xsd:element>

                <xsd:element ref="ins:NIP">

            </xsd:choice>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>
```

```
</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="VIObliczenieMiesiecznejOplaty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

VI.

OBLICZENIE

MIESIĘCZNEJ

OPŁATY

ZA

GOSPODAROWANIE

ODPADAMI

KOMUNALNYMI

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="LokaleZamieszkale">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            LOKALE
            ZAMIESZKAŁE
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" name="GospodarstwaZam" type="GrupaZamieszkaleType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="SumaZamieszkale"
type="KwotaPLN">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            SUMA (C)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="LokaleMieszane">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    LOKALE

    MIESZANE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" name="GospodarstwaMiesz" type="GrupaMieszaneType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="SumaMieszane"
type="KwotaPLN">

<xsd:annotation>
```

<xsd:documentation>

SUMA (F)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="SumaCF" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

WYSOKOŚĆ

MIESIĘCZNEJ

OPŁATY

ZA

GOSPODAROWANIE

ODPADAMI

KOMUNALNYMI

SUMA

(C

+

F.

</xsd:documentation>

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="VIIZalaczniki">
```

## VII.

### ZAŁĄCZNIKI

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:complexType>

<xsd:sequence>
```

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DGO-W"  
type="ZalacznikDGO-W">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

załącznik

DGO-W

(składany

przez

spółki

nieposiadające

osobowości

prawnej)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
name="Pelnomocnictwo" type="str:ZalacznikTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

pełnomocnictwo

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Inne"  
type="str:ZalacznikTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>inne

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="VIII OswiadczenieSkladajacego">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

## VIII.

OŚWIADCZENIE/A

SKŁADAJĄCEGO/YCH

DEKLARACJĘ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="OswiadczenieTresc" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Oświadczam,

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"  
name="ImieNazwisko">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

IMIE

I

NAZWISKO

OSOBY

SKŁADAJĄCEJ

DEKLARACJĘ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="os:Imie">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:Nazwisko">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Miejscowosc">

</xsd:element>

<xsd:element ref="typ:DataWniosku">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="IXAdnotacje">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>IX. ADNOTACJE URZĘDOWE</xsd:documentation>

```

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Sprawdzono">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Sprawdzono
          pod
          względem
          formalnym
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ImieNzwisko">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>IMIĘ  
DEKLARACJĘ</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>NAZWISKO OSOBY SKŁADAJĄCEJ</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="adr:Miejscowosc">
      </xsd:element>
    <xsd:element ref="typ:DataWniosku">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>I</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>OSOBY</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>SKŁADAJĄCEJ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```
</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
name="Nie">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    NIE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element name="IIISkladajacyDeklaracje">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                III.

                SKŁADAJĄCY

                DEKLARACJE

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:choice>
```

<xsd:element name="StatusOsobaFizyczna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

### III. 1 STATUS

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

-

osoba

fizyczna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="ImieNazwiskoOF">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

IMIE

I

NAZWISKO

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

```

    <xsd:element
ref="os:Imie">

</xsd:element>

    <xsd:element
maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko">

</xsd:element>

    </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

    </xsd:element>

<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PESEL</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

</xsd:element>

    </xsd:element>

<xsd:element name="FormaWladania">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            FORMA
            WŁADANIA
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

    </xsd:element>

    </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

    </xsd:element>

```

NIERUCHOMOŚCIĄ

```

    </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    </xsd:complexType>

    </xsd:sequence>

```

<xsd:choice>

<xsd:element fixed="true" name="Wlasiciel" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

właściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Uzytkownik" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

użytkownik

wieczysty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

```
<xsd:element name="Wspolwlasiciel">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>
        współwłaściciel
    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element name="LiczbaWspolwlasicieli" type="xsd:nonNegativeInteger">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>
                    liczba
                    współwłaścicieli
                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Najemca" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        najemca,  
        dzierżawca

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Inna">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        inna  
        forma

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>
```

władania

nieruchomością

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Jaka" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element  
name="AdresZamieszkania">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ADRES

ZAMIESZKANIA

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

ORAZ

DANE

KONTAKTOWE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element  
ref="adr:Adres">

```

        </xsd:element>

        <xsd:element
ref="adr:Telefon">

        </xsd:element>

        <xsd:element
ref="adr:Email">

        </xsd:element>

        <xsd:element
ref="os:ImieOjca">

        </xsd:element>

        <xsd:element
ref="os:ImieMatki">

        </xsd:element>

        <xsd:element
ref="os:DataUrodzenia">

        </xsd:element>

        </xsd:sequence>

        </xsd:complexType>

        </xsd:element>

        <xsd:element maxOccurs="1"
minOccurs="0" name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                ADRES

```

KORESPONDENCYJNY

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

adres

do

doręczeń

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1"  
minOccurs="0" name="DaneMalzonka">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

DANE

MAŁŻONKA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="os:Imie">

```
</xsd:element>

<xsd:element
ref="os:Nazwisko">

</xsd:element>

<xsd:element
ref="adr:Adres">

</xsd:element>

<xsd:element
ref="os:PESEL">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="StatusNiefizyczna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

III. 1 STATUS

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

-
```

podmiot

niebędący  
osobą  
fizyczną

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Nazwa" type="ins:NazwaInstytucjiTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NAZWA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>NIP</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="FormaWladania">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

FORMA

WŁADANIA

## NIERUCHOMOŚCIĄ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element fixed="true" name="Wlasiciel" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

właściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Uzytkownik" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

użytkownik

wieczysty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Wspolwlasciciel">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

współwłaściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="LiczbaWspolwlascicieli" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

liczba

współwłaścicieli

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Najemca" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

najemca,

dzierżawca

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Inna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inna

forma

władania

nieruchomością

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Jaka" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Siedziba">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

SIEDZIBA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element
ref="adr:Adres">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

<xsd:element
ref="adr:Telefon">
```

</xsd:element>

<xsd:element  
ref="adr:Email">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1"  
minOccurs="0" name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ADRES

## KORESPONDENCYJNY

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

adres

do

doręczeń

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

```
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
```

<xsd:element name="IVInformacjaLokale">

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
```

#### IV.

INFORMACJE

DOTYCZĄCE

LOKALI

WCHODZĄCYCH

W

SKŁAD

BUDYNKU

ORAZ

OSÓB

ZAMIESZKUJĄCYCH

NIERUCHOMOŚĆ

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element name="LokaleZamieszkale">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>
                    LOKALE
                    ZAMIESZKAŁE
                    W
                    BUDYNKU
                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:element type="xsd:decimal" name="LacznaLiczbaOsob">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            ŁĄCZNA
            LICZBA
            OSÓB
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element name="Zamieszkujacych">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>
                    BUDYNEK
                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="OsobyLokZamieszkale"
type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    ŁACZNA

    LICZBA

    OSÓB

    ZAMIESZKUJĄCYCH

    LOKALE

    ZAMIESZKAŁE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element     name="OsobyLokMieszane"
type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    ŁACZNA

    LICZBA

    OSÓB
```

ZAMIESZKUJĄCYCH

LOKALE

MIESZANE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="VDanePodmiotu">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

DANE

PODMIOTU

REPREZENTUJĄCEGO

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:complexType>

<xsd:sequence>

```
<xsd:element name="NazwaaPodmiotyReprezentujacego"  
type="str:Tekst200Typ">  
  
    <xsd:annotation>  
        <xsd:documentation>  
            NAZWA  
            PODMIOTU  
            REPREZENTUJĄCEGO  
        </xsd:documentation>  
    </xsd:annotation>  
</xsd:element>  
  
<xsd:element name="PeselNip">  
    <xsd:annotation>  
        <xsd:documentation>  
            PESEL  
            (osoby  
fizyczne)  
            /  
            NIP  
            (spółki  
oraz  
            inne  
            podmioty  
            niebędące  
            os.  
        </xsd:documentation>  
    </xsd:annotation>  
</xsd:element>
```

fiz.)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element ref="os:PESEL">

</xsd:element>

<xsd:element ref="ins:NIP">

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="VIObliczenieMiesiecznejOplaty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

## VI.

### OBLICZENIE

### MIESIĘCZNEJ

OPŁATY  
ZA  
GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI  
KOMUNALNYMI

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
name="LokaleZamieszkale">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

LOKALE  
ZAMIESZKAŁE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="unbounded"  
minOccurs="0" name="GospodarstwaZam" type="GrupaZamieszkaleType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

```

        </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

        </xsd:element>

<xsd:element name="RazemZamieszkale" type="KwotaPLN">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>
C. RAZEM

            (AxB)

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

        </xsd:element>

</xsd:sequence>

        </xsd:complexType>

        </xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="LokaleMieszane">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                LOKALE

                MIESZANE

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

        </xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

```

```

        <xsd:element      maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" name="GospodarstwaMiesz" type="GrupaMieszaneType">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

<xsd:element name="RazemMieszane" type="KwotaPLN">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
F. RAZEM

(DxE)

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

        </xsd:complexType>

    </xsd:element>

<xsd:element name="SumaCF" type="xsd:decimal">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            WYSOKOŚĆ

            MIESIĘCZNEJ

            OPŁATY


```

ZA  
GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI  
KOMUNALNYMI  
SUMA  
(C  
+  
F.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="VIIZalaczniki">

VII.  
ZAŁĄCZNIKI  
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

```
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DGO-W"
type="ZalacznikDGO-W">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            załącznik
            DGO-W
            (składany
            przez
            spółki
            nieposiadające
            osobowości
            prawnej)
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="Pelnomocnictwo" type="str:ZalacznikTyp">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            pełnomocnictwo
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Inne"
type="str:ZalacznikTyp">
```

```
<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>inne

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
```

<xsd:element name="VIII OswiadczanieSkladajacego">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

## VIII.

OŚWIADCZENIE/A

SKŁADAJĄCEGO/YCH

DEKLARACJĘ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="OswiadczenieTresc" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Oświadczam,

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"
name="ImieNazwisko">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

IMIĘ

I

NAZWISKO

OSOBY

SKŁADAJĄCEJ

DEKLARACJĘ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="os:Imie">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:Nazwisko">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

```

        </xsd:element>

        <xsd:element ref="adr:Miejscowosc">
            </xsd:element>

            <xsd:element ref="typ:DataWniosku">
                </xsd:element>

            </xsd:sequence>

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

    <xsd:element name="IXAdnotacje">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>IX. ADNOTACJE URZĘDOWE</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Sprawdzono">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Sprawdzono
                            pod
                            względem
                            formalnym
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ImieNzwisko">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>IMIE I NAZWISKO OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>

```

```

        <xsd:element ref="os:Imie">
        </xsd:element>
        <xsd:element ref="os:Nazwisko">
        </xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Miejscowosc">
        </xsd:element>

<xsd:element ref="typ:DataWniosku">
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

        </xsd:choice>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="emptydate">
        <xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string"/>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="empty-string">
        <xsd:restriction base="xsd:string">

```

```
        <xsd:enumeration value="" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="KwotaPLN">
    <xsd:restriction base="xsd:string" />
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="GrupaZamieszkaleType">

    <xsd:sequence>

        <xsd:element name="RodzajGospodartwaDomowegoZamieszkale">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>
                    GOSPODARSTWO
                    DOMOWE
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>

            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string" >
                    <xsd:enumeration value="1-OSOBOWE">
                        </xsd:enumeration>
                    <xsd:enumeration value="2-OSOBOWE">
                        </xsd:enumeration>
                    <xsd:enumeration value="3-OSOBOWE">
                        </xsd:enumeration>
                    <xsd:enumeration value="4-OSOBOWE">
                        </xsd:enumeration>
                    <xsd:enumeration value="5-OSOBOWE">
                        </xsd:enumeration>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="6-OSOBOWE">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="7 I WIECEJ OSOBOWE">

</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="LiczbaGospodarstwW BudynkuZamieszkale" type="xsd:int">

<xsd:annotation>
```

A.

LICZBA

GOSPODARSTW

W

BUDYNKU

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="StawkaOplatyZamieszkale" type="KwotaPLN">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

B.

STAWKA

## OPŁATY

[W

ZŁ]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="SumaMalaZamieszkale" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>SUMA (dla rodzaju gospodarstwa)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="GrupaMieszaneType">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="RodzajGospodartwaDomowegoMieszane">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

## GOSPODARSTWO

### DOMOWE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="1-OSOBOWE">

```

        </xsd:enumeration>

        <xsd:enumeration value="2-OSOBOWE">
            </xsd:enumeration>

        <xsd:enumeration value="3-OSOBOWE">
            </xsd:enumeration>

        <xsd:enumeration value="4-OSOBOWE">
            </xsd:enumeration>

        <xsd:enumeration value="5-OSOBOWE">
            </xsd:enumeration>

        <xsd:enumeration value="6-OSOBOWE">
            </xsd:enumeration>

        <xsd:enumeration value="7 I WIĘCEJ OSOBOWE">
            </xsd:enumeration>

        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>

<xsd:element name="LiczbaGospodarstwBudynkuMieszane" type="xsd:int">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>

```

**D.**

LICZBA

GOSPODARSTW

W

## BUDYNKU

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="StawkaOplatyMieszane" type="KwotaPLN">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>
```

E.

## STAWKA

### OPŁATY

[W

ZŁ]

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="SumaMalaMieszane" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SUMA (dla rodzaju gospodarstwa)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="ZalacznikDGO-W">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Załącznik DGO-W</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:sequence>
```

```

<xsd:element name="ZalSkladana" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            SKŁADANA PRZEZ
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element name="ZalMiejsceSkladania" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            MIEJSCE SKŁADANIA
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element name="ZalNazwaOrganu" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            NAZWA ORGANU, KTÓREMU
SKŁADANA JEST
            DEKLARACJA
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element name="ZalPouczenie" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            POUCZENIE
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element name="ZalIIInformacjeDotNieruchomosci">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            I. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I
            PODMIOTU
            SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
ref="adr:Ulica">
    </xsd:element>
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="BudynekLokal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Nr domu/nr lokalu
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="adr:Budynek">
            </xsd:element>
          <xsd:element
maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Lokal">
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    <xsd:element name="LokalizacjaZal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Nr      dzia³ki/Opis
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
name="NumerDzialkiZal" type="str:Tekst200Typ">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                nr
                dzia³ki/dzia³ek;
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:choice>
</xsd:sequence>

```

obręb  
 </xsd:documentation>  
 </xsd:annotation>  
 </xsd:element>  
 <xsd:element  
 name="OpisLokalizacjiZal" type="str:Tekst200Typ">  
 <xsd:annotation>  
 <xsd:documentation>  
 opis lokalizacji  
 nieruchomości  
 </xsd:documentation>  
 </xsd:annotation>  
 </xsd:element>  
 </xsd:sequence>  
 </xsd:complexType>  
 </xsd:element>  
 </xsd:choice>  
 <xsd:element name="SkladajacyDeklaracje" type="str:Tekst200Typ">  
 <xsd:annotation>  
 <xsd:documentation>  
**I. 2 SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ -**  
**NAZWA SPÓŁKI**  
 </xsd:documentation>  
 </xsd:annotation>  
 </xsd:element>  
 </xsd:sequence>  
 </xsd:complexType>  
 </xsd:element>  
 </xsd:annotation>  
 <xsd:element name="ZalIDaneWspolnikow">  
 <xsd:annotation>  
 <xsd:documentation>  
**II. DANE WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK**  
**NIEPOSIADAJĄCYCH**

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ I  
ICH AKTUALNE ADRESY  
ZAMIESZKANIA

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element maxOccurs="unbounded"
minOccurs="1" name="Wspolnik">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>II.1
      WSPÓLNIK</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:sequence>
    <xsd:element
ref="os:Imie">
      </xsd:element>
    <xsd:element
maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko">
      </xsd:element>
    <xsd:element
ref="os:PESEL">
      </xsd:element>
    <xsd:element
ref="adr:Adres">
      </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZalIIIoswiadczeniaPodpisy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
```

### III. OŚWIADCZENIE/A I DANE

SKŁADAJĄCEGO/YCH ZAŁĄCZNIK DO  
DEKLARACJI

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Oswiadczam"
      type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Oświadczenie,
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element maxOccurs="unbounded"
      minOccurs="1" name="ImieNazwisko">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          IMIĘ I NAZWISKO
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
            ref="os:Imie">
            </xsd:element>
          <xsd:element
            ref="os:Nazwisko">
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:complexType>

```

</xsd:schema>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 2016 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xsd:schema xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/09/19/2113/"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/09/19/2113/">

  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/>

  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DEKLARACJA DGO-3 O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
      <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ds:Signature"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType mixed="false" name="TrescDokumentuTyp">
```

```

<xsd:complexContent mixed="false">
    <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
<xsd:element name="Dotyczy" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DOTYCZY</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fixed="WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY; - WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE" name="SkladanaPrzez" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            SKŁADANA PRZEZ
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fixed="URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ" name="MiejsceSkladania" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            MIEJSCE SKŁADANIA
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fixed="PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ" name="NazwaOrganu" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            NAZWA ORGANU, KTÓREMU
SKŁADANA JEST
            DEKLARACJA
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            POUCZENIE
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ObowiazekZlozenia">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
I. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:choice>
                <xsd:element
name="ZlozeniePierwszejDeklaracji">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Złożenie
                            pierwszej
                            deklaracji
                    </xsd:documentation>
                </xsd:element>
            </xsd:choice>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
name="DataPowstaniaObowiazku" type="xsd:date">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    data
                    powstania
                    obowiązku
                    poniesienia
                    opłaty
            </xsd:documentation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>

```

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>
<xsd:element
name="IIIInformacjeOnieruchomosci">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

**II.**

INFORMACJE O

NIERUCHOMOŚCI,

KTÓREJ

DOTYCZY

DEKLARACJA

ORAZ

POJEMNIKACH

DO

GROMADZENIA

ODPADÓW

KOMUNALNYCH

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="AdresNieruchomosci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ADRES

NIERUCHOMOŚCI

W

BIELSKU-BIAŁEJ,

KTÓREJ

DOTYCZY

DEKLARACJA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="adr:Ulica">

</xsd:element>

<xsd:choice>

<xsd:element name="BudynekLokal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Nr

budynku/Nr

lokalu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1"
minOccurs="0" ref="adr:Budynek">
            </xsd:element>
        <xsd:element maxOccurs="1"
minOccurs="0" ref="adr:Lokal">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Lokalizacja">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Numer
            dzia³ki/Opis
            lokalizacji
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Dzialka" type="str:Tekst65Typ">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>

```

Nr

działki/działek;

obręb

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="OpisLokalizacji" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Opis

lokalizacji

nieruchomości

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

```
<xsd:element name="OswiadczenieOSposobieZbieraniaOdpadowKomunalnych">
```

```
    <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>
```

OŚWIADCZENIE

O

SPOSOBIE

ZBIERANIA

ODPADÓW

KOMUNALNYCH

```
    </xsd:documentation>
```

```
    </xsd:annotation>
```

```
    <xsd:complexType>
```

```
        <xsd:sequence>
```

```
            <xsd:element type="xsd:boolean">          name="OdpadyZbieraneSelektywnie"
```

```
                <xsd:annotation>
```

```
                    <xsd:documentation>
```

odpady

zbierane

selektywnie

(z

podziałem

na

„SUCHE”,  
„MOKRE”  
oraz  
„SZKŁO”  
+  
dostarczanie  
niektórych  
odpadów  
do  
PSZOK.

</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="SelektywnePopiol" type="xsd:boolean">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
selektywne  
zbieranie  
wytworzzonego  
popiołu  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>

```
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="LokalizacjaPojemnikowWMomencieOdbioru">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>LOKALIZACJA      POJEMNIKÓW/WORKÓW      W
MOMENCIE ODBIORU PRZEZ FIRME WYWOZOWĄ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:choice>
                <xsd:element    fixed="true"    name="PrzedNieruchomoscia"
type="xsd:boolean">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            przed
                            nieruchomością
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:choice>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element      maxOccurs="1"      minOccurs="0"
name="InnaLokalizacjaPojemnikow">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            inna
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element
name="LokalizacjaPojemnikow" type="str:Tekst200Typ">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                lokalizacja

            pojemników/worków

        </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="RodzajNieruchomosci">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
```

RODZAJ  
NIERUCHOMOŚCI

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element type="xsd:boolean"> fixed="true" name="CeleMieszkalne"

type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

BUDYNEK

SŁUŻY

TYLKO

DO

CELÓW

MIESZKALNYCH

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element type="xsd:boolean"> fixed="true" name="NieTylkoMieszkalne"

type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

BUDYNEK  
SŁUŻY  
NIE  
TYLKO  
DO  
CELÓW  
MIESZKALNYCH  
(np.  
prowadzona  
jest  
w  
nim  
również  
działalność  
gospodarcza)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="InformacjaoLokalachWchodzacych">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

INFORMACJA

O

LOKALACH

WCHODZĄCYCH

W

SKŁAD

NIERUCHOMOŚCI,

KTÓRE

NIE

ZOSTAŁY

UJĘTE

W

DEKLARACJI

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="CzyNiemieszkalne" type="str:TakNieTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Czy

na  
nieruchomości  
wskazanej  
w  
części  
**II. 1.**  
niniejszej  
deklaracji  
znajdują  
się  
lokale  
niemieszkalne  
(użytkowe),  
dla  
których  
istnieje  
obowiązek  
złożenia  
deklaracji  
DGO-2  
oraz  
odrębnego  
gromadzenia

odpadów  
komunalnych  
od  
innych  
lokali?  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>

<xsd:element  
name="IIIISkladajcyDeklaracje">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

**III.**

SKŁADAJĄCY

DEKLARACJE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:complexType>

```
<xsd:sequence>

<xsd:choice>

    <xsd:element name="StatusOsobaFizyczna">
```

### III. 1

STATUS

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

-  
osoba

fizyczna

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="ImieNazwiskoOF">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

IMIĘ

I

NAZWISKO

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element ref="os:Imie">

            </xsd:element>

        <xsd:element
maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko">

            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            PESEL

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="FormaWladania">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            FORMA

            WŁADANIA

            NIERUCHOMOŚCIĄ

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element fixed="true"
name="Wlasiciel" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
właściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element
name="Wspolwlasiciel">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
współwłaściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>

<xsd:element name="LiczbaWspolwlasicieli" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        liczba

        współwłaścicieli

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"
name="Uzytkownik" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        użytkownik

        wieczysty

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"
name="Najemca" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

najemca,  
dzierżawca

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Inna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inna  
forma  
władania  
nieruchomością
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Jaka" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="AdresZamieszkania">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ADRES

ZAMIESZKANIA

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

ORAZ

DANE

KONTAKTOWE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="adr:Adres">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Telefon">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr>Email">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:ImieOjca">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:ImieMatki">

</xsd:element>

```
<xsd:element  
ref="os:DataUrodzenia">  
  
</xsd:element>  
  
</xsd:sequence>  
  
</xsd:complexType>  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>  
  
ADRES  
  
KORESPONDENCYJNY  
  
SKŁADAJĄCEGO  
  
DEKLARACJĘ  
  
-  
  
adres  
  
do  
  
doręczeń  
  
</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
name="DaneMalzonka">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>
```

DANE

MAŁŻONKA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="os:Imie">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:Nazwisko">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Adres">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:PESEL">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="StatusNiefizyczna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

### **III. 1**

STATUS

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

podmiot

niebędący

osobą

fizyczną

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Nazwa" type="ins:NazwaInstytucjiTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NAZWA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NIP

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="FormaWladania">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

FORMA

WŁADANIA

NIERUCHOMOŚCIĄ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element fixed="true"  
name="Wlasiciel" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

właściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
</xsd:element>

<xsd:element
name="Wspolwlasiciel">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
współwłaściciel
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element name="LiczbaWspolwlasicieli" type="xsd:nonNegativeInteger">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>
liczba
                </xsd:documentation>

                <xsd:documentation>
współwłaścicieli
                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

```
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"
name="Uzytkownik" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

użytkownik

wieczysty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"
name="Najemca" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

najemca,

dzierżawca

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
```

</xsd:element>

<xsd:element name="Inna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inna

forma

władania

nieruchomością

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Jaka" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Siedziba">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    SIEDZIBA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element ref="adr:Adres">

        </xsd:element>

    <xsd:element ref="adr:Telefon">

        </xsd:element>

    <xsd:element ref="adr:Email">

        </xsd:element>

</xsd:sequence>
```

```
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ADRES

KORESPONDENCYJNY

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

-
adres
do
doręczeń

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

```

    </xsd:element>

<xsd:element name="IVObliczenieMiesiecznejOplaty">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>IV OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
name="LokaleZamieszkale">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            LOKALE  
  
ZAMIESZKAŁE
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>

    <xsd:element maxOccurs="unbounded"  
minOccurs="0" name="GospodarstwaZam" type="GrupaZamieszkaleType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>

    <xsd:element name="SumaZamieszkale"  
type="KwotaPLN">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>
        SUMA (C)
    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="LokaleMieszane">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            LOKALE
            MIESZANE
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" name="GospodarstwaMiesz" type="GrupaMieszaneType">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:sequence>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="SumaMieszane"
type="KwotaPLN">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

SUMA (F)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="SumaCF" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

WYSOKOŚĆ

MIESIĘCZNEJ

OPŁATY

ZA

GOSPODAROWANIE

ODPADAMI

KOMUNALNYMI
```

SUMA  
(C  
+  
F.  
  
    </xsd:documentation>  
    </xsd:annotation>  
    </xsd:element>  
    </xsd:sequence>  
    </xsd:complexType>  
    </xsd:element>  
<xsd:element name="VZalaczniki">  
    <xsd:annotation>  
        <xsd:documentation>  
            **V. ZAŁĄCZNIKI**  
        </xsd:documentation>  
    </xsd:annotation>  
    </xsd:complexType>  
    <xsd:sequence>  
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DGO-W"  
            type="ZalacznikDGO-W">  
            <xsd:annotation>  
                <xsd:documentation>  
                    załącznik  
                </xsd:documentation>  
            </xsd:annotation>  
            DGO-W  
            (składany

przez  
spółki  
nieposiadające  
osobowości  
prawnej)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
name="Pelnomocnictwo" type="str:ZalacznikTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

pełnomocnictwo

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Inne"  
type="str:ZalacznikTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>inne

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

```
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element
name="VIOswiadczanieSkladajacegoDeklaracje">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

## VI.

OŚWIADCZENIE/A I DANE

SKŁADAJĄCEGO/YCH

DEKLARACJĘ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="OswiadczanieTresc" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Oświadczam,

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="ImieNazwisko">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

IMIE

I

NAZWISKO

OSOBY

SKŁADAJĄCEJ

DEKLARACJE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="os:Imie">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:Nazwisko">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Miejscowosc">

</xsd:element>

<xsd:element ref="typ:DataWniosku">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

```
</xsd:element>
<xsd:element
name="VIIAdnotacjeUrzedowe">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
VII.
ADNOTACJE
URZĘDOWE
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Sprawdzono">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Sprawdzono
pod
względem
formalnym
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"
name="ImieNzwisko">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

IMIĘ

I

NAZWISKO

OSOBY

SKŁADAJĄCEJ

DEKLARACJĘ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="os:Imie">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:Nazwisko">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Miejscowosc">

</xsd:element>

<xsd:element ref="typ:DataWniosku">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

```

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="ZlozenieKolejnejDeklaracji">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Złożenie
kolejnej
deklaracji
(zmiana
danych
zawartych w
deklaracji
poprzedniej)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="DataZaistnieniaZmiany" type="xsd:date">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
data
zaistnienia
zmiany

```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element
name="CzegoDotyczyZmiana" type="str:Tekst2000Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    Czego

    dotyczy

    zmiana

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="IIInformacjeOnieruchomosci">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

**II.**

INFORMACJE O

NIERUCHOMOŚCI,

KTÓREJ

DOTYCZY

DEKLARACJA

ORAZ

POJEMNIKACH

DO

GROMADZENIA

ODPADÓW

KOMUNALNYCH

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="AdresNieruchomosci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ADRES

NIERUCHOMOŚCI

W

BIELSKU-BIAŁEJ,

KTÓREJ

DOTYCZY

DEKLARACJA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="adr:Ulica">

</xsd:element>

```

<xsd:choice>

    <xsd:element name="BudynekLokal">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                Nr

                budynku/Nr

                lokalu

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element maxOccurs="1"
minOccurs="0" ref="adr:Budynek">

                </xsd:element>

            <xsd:element maxOccurs="1"
minOccurs="0" ref="adr:Lokal">

                </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Lokalizacja">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Numer


```

działki/Opis  
lokalizacji  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
<xsd:sequence>  
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Dzialka" type="str:Tekst65Typ">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
Nr  
działki/działek;  
obręb  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="OpisLokalizacji" type="str:Tekst200Typ">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
Opis  
lokalizacji  
nieruchomości  
</xsd:documentation>

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="OswiadczenieOSposobieZbieraniaOdpadowKomunalnych">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    OŚWIADCZENIE

    O

    SPOSOBIE

    ZBIERANIA

    ODPADÓW

    KOMUNALNYCH

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
```

<xsd:element name="OdpadyZbieraneSelektywnie"  
type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

odpady

zbierane

selektywnie

(z

podziałem

na

„SUCHE”,

„MOKRE”

oraz

„SZKŁO”

+

dostarczanie

niektórych

odpadów

do

PSZOK.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="SelektywnePopiol" type="xsd:boolean">

```
<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>
        selektywne
        zbieranie
        wytworzzonego
        popiołu
    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="LokalizacjaPojemnikowWMomencieOdbioru">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>LOKALIZACJA POJEMNIKÓW/WORKÓW W  
MOMENCIE ODBIORU PRZEZ FIRME WYWROZOWĄ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:choice>

                <xsd:element fixed="true" name="PrzedNieruchomoscia"
type="xsd:boolean">

                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
```

przed  
nieruchomością

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
name="InnaLokalizacjaPojemnikow">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element  
name="LokalizacjaPojemnikow" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

lokalizacja

pojemników/worków

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

```
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="RodzajNieruchomosci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    RODZAJ

    NIERUCHOMOŚCI

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

    <xsd:element      fixed="true"      name="CeleMieszkalne"
type="xsd:boolean">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                BUDYNEK

                SŁUŻY


```

TYLKO  
DO  
CELÓW  
MIESZKALNYCH

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="NieTylkoMieszkalne" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

BUDYNEK  
SŁUŻY  
NIE  
TYLKO  
DO  
CELÓW  
MIESZKALNYCH

(np.  
prowadzona  
jest  
w  
nim

również  
działalność  
gospodarcza)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="InformacjaoLokalachWchodzacych">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

INFORMACJA  
O  
LOKALACH  
WCHODZĄCYCH

W  
SKŁAD  
NIERUCHOMOŚCI,  
KTÓRE  
NIE  
ZOSTAŁY

UJĘTE

W

DEKLARACJI

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="CzyNiemieszkalne" type="str:TakNieTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Czy

na

nieruchomości

wskazanej

w

części

**II. 1.**

niniejszej

deklaracji

znajdują

się

lokale

niemieszkalne

(użytkowe),  
dla  
których  
istnieje  
obowiązek  
złożenia  
deklaracji  
DGO-2  
oraz  
odrębnego  
gromadzenia  
odpadów  
komunalnych  
od  
innych  
lokali?  
`</xsd:documentation>`  
`</xsd:annotation>`  
`</xsd:element>`  
`</xsd:sequence>`  
`</xsd:complexType>`  
`</xsd:element>`  
`</xsd:sequence>`

```
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="IIISkladajcyDeklaracje">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

### III.

SKŁADAJĄCY

DEKLARACJE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element name="StatusOsobaFizyczna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

#### III. 1

STATUS

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJE

-

osoba

fizyczna

</xsd:documentation>

```
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element name="ImieNazwiskoOF">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    IMIE

                    I

                    NAZWISKO

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:sequence>

        <xsd:element ref="os:Imie">

            </xsd:element>

            <xsd:element

maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko">

            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

    <xsd:element>

        <xsd:annotation>

            <xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTYP">

                <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>

    PESEL

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="FormaWladania">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            FORMA

            WŁADANIA

            NIERUCHOMOŚCIĄ

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:choice>

                <xsd:element fixed="true"
name="Wlasiciel" type="xsd:boolean">

                    <xsd:annotation>

                        <xsd:documentation>

                            właściciel

                        </xsd:documentation>

                    </xsd:annotation>

                </xsd:element>

            </xsd:choice>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>
```

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element
name="Wspolwlasiciel">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

współwłaściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="LiczbaWspolwlasicieli" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

liczba

współwłaścicieli

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"
name="Uzytkownik" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

użytkownik

wieczysty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"
name="Najemca" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

najemca,

dzierżawca

</xsd:documentation>
```

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Inna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inna

forma

władania

nieruchomością

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Jaka" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

</xsd:documentation>

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="AdresZamieszkania">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ADRES

ZAMIESZKANIA

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

ORAZ

DANE

KONTAKTOWE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>
```

```

<xsd:sequence>

    <xsd:element ref="adr:Adres">
        </xsd:element>

    <xsd:element ref="adr:Telefon">
        </xsd:element>

    <xsd:element ref="adr:Email">
        </xsd:element>

    <xsd:element ref="os:ImieOjca">
        </xsd:element>

    <xsd:element ref="os:ImieMatki">
        </xsd:element>

    <xsd:element
ref="os:DataUrodzenia">
        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            ADRES
            KORESPONDENCYJNY
            SKŁADAJĄCEGO
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

## DEKLARACJĘ

adres

do

doręczeń

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
name="DaneMalzonka">

<xsd:annotation>

</xsd:documentation>

DANE

MAŁŻONKA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="os:Imie">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:Nazwisko">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Adres">

</xsd:element>

```
<xsd:element ref="os:PESEL">  
    </xsd:element>  
  
    </xsd:sequence>  
  
    </xsd:complexType>  
  </xsd:element>  
  
  </xsd:sequence>  
  
  </xsd:complexType>  
  </xsd:element>  
  
<xsd:element name="StatusNiefizyczna">  
  <xsd:annotation>  
    <xsd:documentation>  
      III. 1  
      STATUS  
      SKŁADAJĄCEGO  
      DEKLARACJE  
      -  
      podmiot  
      niebędący  
      osobą  
      fizyczną  
    </xsd:documentation>  
  </xsd:annotation>  
  </xsd:complexType>  
  <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="Nazwa"
type="ins:NazwaInstytucjiTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
NAZWA
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
NIP
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="FormaWladania">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
FORMA
WŁADANIA
NIERUCHOMOŚCIĄ
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:choice>

            <xsd:element      fixed="true"
name="Wlasiciel" type="xsd:boolean">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        właściciel

                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

            <xsd:element
name="Wspolwlasiciel">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        współwłaściciel

                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

        <xsd:choice>

            <xsd:sequence>

                <xsd:element name="LiczbaWspolwascicieli" type="xsd:nonNegativeInteger">
```

```
<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        liczba

        współwłaścicieli

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"
name="Uzytkownik" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        użytkownik

        wieczysty

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>

<xsd:element      fixed="true"
name="Najemca" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

najemca,  
dzierżawca

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Inna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inna  
forma  
władania  
nieruchomością

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>

<xsd:element name="Jaka" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>                                </xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Siedziba">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            SIEDZIBA


```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="adr:Adres">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Telefon">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Email">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
```

name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ADRES

KORESPONDENCYJNY

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

-

adres

do

doręczeń

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="IVObliczenieMiesiecznejOplaty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>IV OBLCZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LokaleZamieszkale">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

LOKALE

ZAMIESZKAŁE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" name="GospodarstwaZam" type="GrupaZamieszkaleType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

SUMA (C)

```

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="SumaZamieszkale"
type="KwotaPLN">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

Lokale Mieszane

```

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="LokaleMieszane">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

LOKALE

MIESZANE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="GospodarstwaMiesz" type="GrupaMieszaneType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="SumaMieszane" type="KwotaPLN">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

SUMA (F)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

```
<xsd:element name="SumaCF" type="xsd:decimal">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            WYSOKOŚĆ  
MIESIĘCZNEJ  
OPŁATY  
ZA  
GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI  
KOMUNALNYMI  
SUMA  
(C  
+  
F.

    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="VZalaczniki">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
V. ZAŁĄCZNIKI

```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DGO-W"
type="ZalacznikDGO-W">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    załącznik

                    DGO-W

                    (składany

                    przez

                    spółki

                    nieposiadające

                    osobowości

                    prawnej)

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="Pelnomocnictwo" type="str:ZalacznikTyp">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                pełnomocnictwo

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Inne"
type="str:ZalacznikTyp">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>inne</xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
```

<xsd:element name="VIOswiadczanieSkladajacegoDeklaracje">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

## VI.

OŚWIADCZENIE/A I DANE

SKŁADAJĄCEGO/YCH

DEKLARACJĘ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

```
<xsd:element name="OświadczenieTresc" type="xsd:string">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Oświadczam,
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="ImieNazwisko">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            IMIE
            I
            NAZWISKO
            OSOBY
            SKŁADAJĄCEJ
            DEKLARACJE
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="os:Imie">
        </xsd:element>
        <xsd:element ref="os:Nazwisko">
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Miejscowosc">

</xsd:element>

<xsd:element ref="typ:DataWniosku">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
```

<xsd:element name="VIIAdnotacjeUrzedowe">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

## VII.

ADNOTACJE

URZĘDOWE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Sprawdzono">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Sprawdzono  
pod  
względem  
formalnym

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"  
name="ImieNzwisko">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

IMIĘ  
I  
NAZWISKO  
OSOBY  
SKŁADAJĄCEJ  
DEKLARACJĘ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="os:Imie">

```

        </xsd:element>

        <xsd:element ref="os:Nazwisko">
            </xsd:element>

        <xsd:element ref="adr:Miejscowosc">
            </xsd:element>

        <xsd:element ref="typ:DataWniosku">
            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>

        <xsd:element name="Ustanie">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Ustanie
                </xsd:documentation>
                <xsd:annotation>
                    uiszczania
                </xsd:annotation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

obowiązku

opłaty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="DataUstania" type="xsd:date">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          data ustania
          obowiązku
          uiszczania
          opłaty
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
<xsd:element name="PrzyczynaUstania" type="str:Tekst2000Typ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Przyczyna
      ustania
      obowiązku
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="IIInformacjeOnieruchomosci">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
```

## II.

INFORMACJE O

NIERUCHOMOŚCI,

KTÓREJ

DOTYCZY

DEKLARACJA

ORAZ

POJEMNIKACH

DO

GROMADZENIA

ODPADÓW

KOMUNALNYCH

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="AdresNieruchomosci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ADRES

NIERUCHOMOŚCI

W

BIELSKU-BIAŁEJ,

KTÓREJ

DOTYCZY

DEKLARACJA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="adr:Ulica">

</xsd:element>

<xsd:choice>

<xsd:element name="BudynekLokal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Nr

budynku/Nr

lokalu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

minOccurs="0" ref="adr:Budynek"> <xsd:element maxOccurs="1"

</xsd:element>

```
          <xsd:element maxOccurs="1"  
minOccurs="0" ref="adr:Lokal">  
  
          </xsd:element>  
  
        </xsd:sequence>  
  
      </xsd:complexType>  
  
    </xsd:element>  
  
    <xsd:element name="Lokalizacja">  
  
      <xsd:annotation>  
  
        <xsd:documentation>  
  
          Numer  
  
          dzia³ki/Opis  
  
          lokalizacji  
  
        </xsd:documentation>  
  
      </xsd:annotation>  
  
      <xsd:complexType>  
  
        <xsd:sequence>  
  
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Dzialka" type="str:Tekst65Typ">  
  
          <xsd:annotation>  
  
            <xsd:documentation>  
  
              Nr  
  
              dzia³ki/dzia³ek;  
  
              obręb  
  
            </xsd:documentation>  
  
          </xsd:annotation>  
  
        </xsd:sequence>  
  
      </xsd:complexType>  
  
    </xsd:element>
```

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="OpisLokalizacji" type="str:Tekst200Typ">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Opis

            lokalizacji

            nieruchomości

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    </xsd:element>

    </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="OświadczenieOSposobieZbieraniaOdpadowKomunalnych">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            OŚWIADCZENIE

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>
```

O

SPOSOBIE

ZBIERANIA

ODPADÓW

KOMUNALNYCH

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="OdpadyZbieraneSelektywnie"  
type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

odpady

zbierane

selektywnie

(z

podziałem

na

„SUCHE”,

„MOKRE”

oraz

„SZKŁO”

+  
dostarczanie  
niektórych  
odpadów  
do  
PSZOK.

</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="SelektywnePopiol" type="xsd:boolean">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
selektywne  
zbieranie  
wytworzzonego  
popiołu  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="LokalizacjaPojemnikowWMomencieOdbioru">

```
<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>LOKALIZACJA      POJEMNIKÓW/WORKÓW      W
MOMENCIE ODBIORU PRZEZ FIRMEŁ WYWROZOWĄ</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:choice>

            <xsd:element    fixed="true"    name="PrzedNieruchomoscia"
type="xsd:boolean">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>
                        przed
                        nieruchomością
                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

            <xsd:element    maxOccurs="1"    minOccurs="0"
name="InnaLokalizacjaPojemnikow">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>
                        inna
                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

        </xsd:choice>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element  
name="LokalizacjaPojemnikow" type="str:Tekst200Typ">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>  
  
    lokalizacja  
  
    pojemników/worków  
  
</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:element>  
  
</xsd:sequence>  
  
</xsd:complexType>  
  
</xsd:element>  
  
</xsd:choice>  
  
</xsd:sequence>  
  
</xsd:complexType>  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element name="RodzajNieruchomosci">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>  
  
    RODZAJ  
  
    NIERUCHOMOŚCI  
  
</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:choice>

            <xsd:element      fixed="true"      name="CeleMieszkalne"
type="xsd:boolean">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        BUDYNEK

                        SŁUŻY

                        TYLKO

                        DO

                        CELÓW

                        MIESZKALNYCH

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

            </xsd:element>

        <xsd:element      fixed="true"      name="NieTylkoMieszkalne"
type="xsd:boolean">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    BUDYNEK

                    SŁUŻY

                    NIE

                    TYLKO


```

DO  
CELÓW  
MIESZKALNYCH  
(np.  
prowadzona  
jest  
w  
nim  
również  
działalność  
gospodarcza)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="InformacjaoLokalachWchodzacych">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

INFORMACJA

O

LOKALACH

WCHODZĄCYCH

W

SKŁAD

NIERUCHOMOŚCI,

KTÓRE

NIE

ZOSTAŁY

UJĘTE

W

DEKLARACJI

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="CzyNiemieszkalne" type="str:TakNieTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Czy

na

nieruchomości

wskazanej

W

części  
II. 1.  
niniejszej  
deklaracji  
znajdują  
się  
lokale  
niemieszkalne  
(użytkowe),  
dla  
których  
istnieje  
obowiązek  
złożenia  
deklaracji  
DGO-2  
oraz  
odrębnego  
gromadzenia  
odpadów  
komunalnych  
od  
innych

lokali?

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="IIISkladajcyDeklaracje">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

### III.

SKŁADAJĄCY

DEKLARACJE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element name="StatusOsobaFizyczna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

### III. 1

STATUS

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

- osoba

fizyczna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="ImieNazwiskoOF">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

IMIE

I

NAZWISKO

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="os:Imie">

</xsd:element>

```
<xsd:element  
maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko">  
  
</xsd:element>  
  
</xsd:sequence>  
  
</xsd:complexType>  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>  
  
PESEL  
  
</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element name="FormaWladania">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>  
  
FORMA  
  
WŁADANIA  
  
NIERUCHOMOŚCIĄ  
  
</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
<xsd:complexType>  
  
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:choice>

    <xsd:element      fixed="true"
name="Wlasiciel" type="xsd:boolean">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                właściciel

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

<xsd:element
name="Wspolwlasiciel">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            współwłaściciel

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:sequence>

    <xsd:element name="LiczbaWspolwlasicieli" type="xsd:nonNegativeInteger">

        <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>

    liczba

    współwłaścicieli

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element      fixed="true"
name="Uzytkownik" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

    użytkownik

    wieczysty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>
```

```
<xsd:element fixed="true">  
name="Najemca" type="xsd:boolean">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>  
  
najemca,  
  
dzierżawca  
  
</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element name="Inna">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>  
  
inna  
  
forma  
  
władania  
  
nieruchomością  
  
</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>

<xsd:element name="Jaka" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>                                </xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="AdresZamieszkania">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            ADRES


```

ZAMIESZKANIA

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

ORAZ

DANE

KONTAKTOWE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="adr:Adres">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Telefon">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr>Email">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:ImieOjca">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:ImieMatki">

</xsd:element>

<xsd:element

ref="os:DataUrodzenia">

</xsd:element>

```
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>

ADRES

KORESPONDENCYJNY

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

-
-



adres
do
doręczeń

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="DaneMalzonka">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>

DANE

MAŁŻONKA
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="os:Imie">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:Nazwisko">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Adres">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:PESEL">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="StatusNiefizyczna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
```

### III. 1

#### STATUS

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJE

podmiot

niebędący

osobą

fizyczną

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Nazwa"  
type="ins:NazwaInstytucjiTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NAZWA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NIP

</xsd:documentation>

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="FormaWladania">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    FORMA

    WŁADANIA

    NIERUCHOMOŚCIĄ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

    <xsd:element fixed="true"
name="Wlasiciel" type="xsd:boolean">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                właściciel

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

<xsd:element
name="Wspolwlasiciel">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

współwłaściciel

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="LiczbaWspolwascicieli" type="xsd:nonNegativeInteger">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

liczba

współwłaścicieli

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>

<xsd:element      fixed="true"
name="Uzytkownik" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

użytkownik

wieczysty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element      fixed="true"
name="Najemca" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

najemca,

dzierżawca

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Inna">

<xsd:annotation>
```

<xsd:documentation>

inna

forma

władania

nieruchomością

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Jaka" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Siedziba">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

SIEDZIBA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="adr:Adres">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Telefon">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr>Email">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ADRES

KORESPONDENCYJNY

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

-

adres

do

doręczeń

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="VZalaczniki">

<xsd:annotation>

```
<xsd:documentation>
V. ZAŁĄCZNIKI

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DGO-W"
type="ZalacznikDGO-W">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    załącznik

                    DGO-W

                    (składany

                    przez

                    spółki

                    nieposiadające

                    osobowości

                    prawnej)

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="Pelnomocnictwo" type="str:ZalacznikTyp">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>
```

pełnomocnictwo

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Inne" type="str:ZalacznikTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>inne

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="VIOswiadczanieSkladajacegoDeklaracje">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

## VI.

OŚWIADCZENIE/A I DANE

SKŁADAJĄCEGO/YCH

DEKLARACJE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

```
<xsd:sequence>

    <xsd:element name="OświadczenieTresc" type="xsd:string">

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Oświadczam,
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="ImieNazwisko">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            IMIE
            I
            NAZWISKO
            OSOBY
            SKŁADAJĄCEJ
            DEKLARACJE
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="os:Imie">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>

```

```
<xsd:element ref="os:Nazwisko">  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
  
<xsd:element ref="adr:Miejscowosc">  
</xsd:element>  
  
<xsd:element ref="typ:DataWniosku">  
</xsd:element>  
  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>
```

<xsd:element name="VIIAdnotacjeUrzedowe">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

## VII.

### ADNOTACJE

#### URZĘDOWE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Sprawdzono">

<xsd:annotation>

```
<xsd:documentation>

    Sprawdzono

    pod

    względem

    formalnym

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"
name="ImieNzwisko">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    IMIĘ

                    I

                    NAZWISKO

                    OSOBY

                    SKŁADAJĄCEJ

                    DEKLARACJĘ

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        <xsd:sequence>

            <xsd:complexType>
```

```

<xsd:element ref="os:Imie">
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:Nazwisko">
</xsd:element>
<xsd:element ref="adr:Miejscowosc">
</xsd:element>
<xsd:element ref="typ:DataWniosku">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Korekta
    deklaracji
</xsd:documentation>

```

```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
name="DataZlozeniaDeklaracjiKorygowanej" type="xsd:date">

<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        data
        złożenia
        deklaracji,
        do której
        składana
        jest korekta
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
maxOccurs="1" minOccurs="1" name="MiesiacKtoregoDotyczy">

<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        miesiąc,
        którego
        dotyczy
        korekta
        deklaracji
    </xsd:documentation>

```

```
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:choice>

        <xsd:element fixed="true" name="Styczen" type="xsd:boolean">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    styczeń

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

        <xsd:element fixed="true" name="Luty" type="xsd:boolean">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    luty

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

        <xsd:element fixed="true" name="Marzec" type="xsd:boolean">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    marzec

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

    </xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Kwiecien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            kwiecień

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Maj" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            maj

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Czerwiec" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            czerwiec

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>
```

```
<xsd:element fixed="true" name="Lipiec" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            lipiec
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Sierpien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            sierpień
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Wrzesien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            wrzesień
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Pazdziernik" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>

    październik

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Listopad" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            listopad

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Grudzien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            grudzień

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
```

<xsd:element name="IIIInformacjeOnieruchomosci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

**II.**

INFORMACJE O

NIERUCHOMOŚCI,

KTÓREJ

DOTYCZY

DEKLARACJA

ORAZ

POJEMNIKACH

DO

GROMADZENIA

ODPADÓW

KOMUNALNYCH

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="AdresNieruchomosci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ADRES

NIERUCHOMOŚCI

W

BIELSKU-BIAŁEJ,

KTÓREJ

DOTYCZY

DEKLARACJA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="adr:Ulica">

</xsd:element>

<xsd:choice>

<xsd:element name="BudynekLokal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Nr

budynku/Nr

lokalu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

```

        <xsd:element maxOccurs="1"
minOccurs="0" ref="adr:Budynek">
        </xsd:element>

        <xsd:element maxOccurs="1"
minOccurs="0" ref="adr:Lokal">
        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Lokalizacja">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Numer
            dzia³ki/Opis
            lokalizacji
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Dzialka" type="str:Tekst65Typ">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Nr
                    dzia³ki/dzia³ek;
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

obręb

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="OpisLokalizacji" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Opis  
lokalizacji

nieruchomości

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="OswiadczenieOSposobieZbieraniaOdpadowKomunalnych">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

OŚWIADCZENIE

O

SPOSOBIE

ZBIERANIA

ODPADÓW

KOMUNALNYCH

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="OdpadyZbieraneSelektywnie"  
type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

odpady

zbierane

selektywnie

(z

podziałem

na

„SUCHE”,

„MOKRE”

oraz  
„SZKŁO”  
+  
dostarczanie  
niektórych  
odpadów  
do  
PSZOK.

</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="SelektywnePopiol" type="xsd:boolean">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
selektywne  
zbieranie  
wytworzzonego  
popiołu  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>

```

</xsd:element>

<xsd:element name="LokalizacjaPojemnikowWMomencieOdbioru">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>LOKALIZACJA POJEMNIKÓW/WORKÓW W  
MOMENCIE ODBIORU PRZEZ FIRME WYWOZOWĄ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:choice>
                <xsd:element fixed="true" name="PrzedNieruchomoscia"  
type="xsd:boolean">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            przed  
nieruchomością
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
name="InnaLokalizacjaPojemnikow">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            inna
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:choice>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element
name="LokalizacjaPojemnikow" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    lokalizacja

    pojemników/worków

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="RodzajNieruchomosci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    RODZAJ

    NIERUCHOMOŚCI
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:choice>

            <xsd:element      fixed="true"      name="CeleMieszkalne"
type="xsd:boolean">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        BUDYNEK

                        SŁUŻY

                        TYLKO

                        DO

                        CELÓW

                        MIESZKALNYCH

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

            </xsd:element>

        <xsd:element      fixed="true"      name="NieTylkoMieszkalne"
type="xsd:boolean">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    BUDYNEK

                    SŁUŻY
```

NIE  
TYLKO  
DO  
CELÓW  
MIESZKALNYCH  
(np.  
prowadzona  
jest  
w  
nim  
również  
działalność  
gospodarcza)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="InformacjaoLokalachWchodzacych">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

INFORMACJA  
O  
LOKALACH  
WCHODZĄCYCH  
W  
SKŁAD  
NIERUCHOMOŚCI,  
KTÓRE  
NIE  
ZOSTAŁY  
UJĘTE  
W  
DEKLARACJI

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="CzyNiemieskalne" type="str:TakNieTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Czy

na

nieruchomości

wskazanej  
w  
części  
**II. 1.**  
najdują  
się  
lokale  
niemieszkalne  
(użytkowe),  
dla  
których  
istnieje  
obowiązek  
złożenia  
deklaracji  
DGO-2  
oraz  
odrębnego  
gromadzenia  
odpadów  
komunalnych

od  
innych  
lokali?  
  
</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:element>  
  
</xsd:sequence>  
  
</xsd:complexType>  
  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
  
</xsd:complexType>  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element name="IIISkladajcyDeklaracje">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>  
**III.**  
  
**SKŁADAJĄCY**  
  
**DEKLARACJE**  
  
</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
<xsd:complexType>  
  
<xsd:sequence>  
  
<xsd:choice>  
  
<xsd:element name="StatusOsobaFizyczna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

### III. 1

STATUS

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

-

osoba

fizyczna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="ImieNazwiskoOF">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

IMIE

I

NAZWISKO

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="os:Imie">

```
</xsd:element>

<xsd:element  
maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    PESEL

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="FormaWladania">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    FORMA

    WŁADANIA

    NIERUCHOMOŚCIĄ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>

    <xsd:choice>

        <xsd:element      fixed="true"
name="Wlasiciel" type="xsd:boolean">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    właściciel

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

        <xsd:element
name="Wspolwlasiciel">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    współwłaściciel

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

    </xsd:choice>

<xsd:sequence>

    <xsd:element name="LiczbaWspolwascicieli" type="xsd:nonNegativeInteger">
```

```
<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>
        liczba
        współwłaścicieli
    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"
name="Uzytkownik" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>
        użytkownik
        wieczysty
    </xsd:annotation>

</xsd:element>
```

```
</xsd:element>

<xsd:element      fixed="true"
name="Najemca" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

najemca,  
dzierżawca

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Inna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inna  
forma  
władania  
nieruchomością

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>

<xsd:element name="Jaka" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>                                </xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="AdresZamieszkania">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            ADRES


```

ZAMIESZKANIA

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

ORAZ

DANE

KONTAKTOWE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="adr:Adres">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Telefon">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr>Email">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:ImieOjca">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:ImieMatki">

</xsd:element>

<xsd:element

ref="os:DataUrodzenia">

</xsd:element>

```
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>

ADRES

KORESPONDENCYJNY

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

-
-



adres

do

doręczeń

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="DaneMalzonka">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>

DANE

MAŁŻONKA
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="os:Imie">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:Nazwisko">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Adres">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:PESEL">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="StatusNiefizyczna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
```

### III. 1

#### STATUS

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJE

podmiot

niebędący

osobą

fizyczną

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Nazwa"  
type="ins:NazwaInstytucjiTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NAZWA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NIP

</xsd:documentation>

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="FormaWladania">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            FORMA  
WŁADANIA  
NIERUCHOMOŚCIĄ

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:choice>

                <xsd:element fixed="true"  
name="Wlasiciel" type="xsd:boolean">

                    <xsd:annotation>

                        <xsd:documentation>

                            właściciel

                        </xsd:documentation>

                    </xsd:annotation>

                </xsd:element>

                <xsd:element  
name="Wspolwlasiciel">

                    <xsd:annotation>

                        </xsd:element>

                </xsd:element>

            </xsd:choice>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

współwłaściciel

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="LiczbaWspolwascicieli" type="xsd:nonNegativeInteger">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

liczba

współwłaścicieli

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>

<xsd:element      fixed="true"
name="Uzytkownik" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

użytkownik

wieczysty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element      fixed="true"
name="Najemca" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

najemca,

dzierżawca

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Inna">

<xsd:annotation>
```

<xsd:documentation>

inna

forma

władania

nieruchomością

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Jaka" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Siedziba">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

SIEDZIBA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="adr:Adres">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Telefon">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr>Email">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

```
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
ADRES
KORESPONDENCYJNY
SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
-
adres
do
doręczeń
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IVObliczenieMiesiecznejOplaty">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>IV OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI</xsd:documentation>
```

```

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="LokaleZamieszkale">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    LOKALE

                    ZAMIESZKAŁE

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        <xsd:complexType>

            <xsd:sequence>

                <xsd:element maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" name="GospodarstwaZam" type="GrupaZamieszkaleType">

                    <xsd:annotation>

                        <xsd:documentation>

                            </xsd:documentation>

                        </xsd:annotation>

                    <xsd:complexType>

                        <xsd:sequence>

                            <xsd:element name="SumaZamieszkale"
type="KwotaPLN">

                                <xsd:annotation>

                                    <xsd:documentation>

                                        SUMA (C)

                                    </xsd:documentation>

                                </xsd:annotation>

                            </xsd:element>

                        </xsd:sequence>

                    </xsd:complexType>

                </xsd:element>

            </xsd:sequence>

        </xsd:complexType>

```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="LokaleMieszane">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    LOKALE

    MIESZANE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" name="GospodarstwaMiesz" type="GrupaMieszaneType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="SumaMieszane"  
type="KwotaPLN">  
  
    <xsd:annotation>  
        <xsd:documentation>  
            SUMA (F)  
  
        </xsd:documentation>  
    </xsd:annotation>  
  
    </xsd:element>  
  
    </xsd:sequence>  
  
    </xsd:complexType>  
  
    </xsd:element>  
  
<xsd:element name="SumaCF" type="xsd:decimal">  
  
    <xsd:annotation>  
        <xsd:documentation>  
            WYSOKOŚĆ  
            MIESIĘCZNEJ  
            OPŁATY  
            ZA  
            GOSPODAROWANIE  
            ODPADAMI  
            KOMUNALNYMI  
            SUMA  
            (C  
        </xsd:documentation>  
    </xsd:annotation>  
    </xsd:element>
```

F.

+

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="VZalaczniki">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

V. ZAŁĄCZNIKI

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DGO-W"
type="ZalacznikDGO-W">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

załącznik

DGO-W

(składany

przez

spółki

nieposiadające  
osobowości  
prawnej)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
name="Pelnomocnictwo" type="str:ZalacznikTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

pełnomocnictwo

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Inne"  
type="str:ZalacznikTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>inne

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="VIOswiadczanieSkladajacegoDeklaracje">

```
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
VI.

    OŚWIADCZENIE/A I DANE

    SKŁADAJĄCEGO/YCH

    DEKLARACJE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element name="OswiadczenieTresc" type="xsd:string">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                Oświadczam,

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="ImieNazwisko">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            IMIE

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    NAZWISKO

</xsd:element>
```

OSOBY

SKŁADAJĄCEJ

DEKLARACJE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="os:Imie">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:Nazwisko">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Miejscowosc">

</xsd:element>

<xsd:element ref="typ:DataWniosku">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="VIIAdnotacjeUrzedowe">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>  
**VII.**

ADNOTACJE  
URZĘDOWE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Sprawdzono">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Sprawdzono

pod

względem

formalnym

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"  
name="ImieNzwisko">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

IMIE

I

NAZWISKO

OSOBY

SKŁADAJĄCEJ

DEKLARACJĘ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="os:Imie">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:Nazwisko">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Miejscowosc">

</xsd:element>

<xsd:element ref="typ:DataWniosku">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

```

    </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

    </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:choice>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="emptydate">
    <xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="empty-string">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value=""/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="GrupaMieszaneType">

    <xsd:sequence>

        <xsd:element name="RodzajGospodartwaDomowegoMieszane">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    GOSPODARSTWO
                    DOMOWE
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```
<xsd:complexType>

  <xsd:sequence>

    <xsd:choice>

      <xsd:element fixed="true" name="Empty1" type="xsd:boolean">

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            1-OSOBOWE
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>

      </xsd:element>

      <xsd:element fixed="true" name="JedenOs" type="xsd:boolean">

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            1-OSOBOWE
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>

      </xsd:element>

      <xsd:element fixed="true" name="DwaOs" type="xsd:boolean">

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            2-OSOBOWE
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>

      </xsd:element>

    </xsd:choice>

  </xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="TrzyOs" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            3-OSOBOWE
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="CzteryOs" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            4-OSOBOWE
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="PiecOs" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            5-OSOBOWE
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="SzescOs" type="xsd:boolean">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

6-OSOBOWE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="SiedemPlusOs">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

7

I

WIĘCEJ

OSOBOWE

-

LICZBA

OSÓB

ZAMIESZKUJĄCYCH

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="unbounded"  
minOccurs="0" name="APierwszeSiedemPlus" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Ilość

osób

wchodzących

w

skład

gospodarstwa

7

i

więcej

osobowego

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Empty2" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="LiczbaGospodarstwWBudynkuMieszane" type="xsd:int">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>
```

**D.**

LICZBA

GOSPODARSTW

W

BUDYNKU

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="StawkaOplatyMieszane" type="KwotaPLN">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

**E.**

STAWKA

OPŁATY

[W

ZŁ]

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="SumaMalaMieszane" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SUMA (dla rodzaju gospodarstwa)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="GrupaZamieszkaleType">

    <xsd:sequence>

        <xsd:element name="RodzajGospodartwaDomowegoZamieszkale">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    GOSPODARSTWO  
DOMOWE
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:choice>
        <xsd:element fixed="true" name="Empty1" type="xsd:boolean">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="JedenOs" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    1-OSOBOWE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="DwaOs" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    2-OSOBOWE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="TrzyOs" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    3-OSOBOWE

</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="CzteryOs" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        4-OSOBOWE

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="PiecOs" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        5-OSOBOWE

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="SzescOs" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        6-OSOBOWE

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>
```

<xsd:element name="SiedemPlusOs">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

7

I

WIĘCEJ

OSOBOWE

-

LICZBA

OSÓB

ZAMIESZKUJĄCYCH

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element minOccurs="0" name="APierwszeSiedemPlus" type="xsd:nonNegativeInteger">                maxOccurs="unbounded"

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Ilość

osób

wchodzących

w

skład

gospodarstwa  
7  
i  
więcej  
osobowego  
  
</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:element>  
  
</xsd:sequence>  
  
</xsd:complexType>  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element name="Empty2" type="xsd:boolean">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>  
  
</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:element>  
  
</xsd:choice>  
  
</xsd:sequence>  
  
</xsd:complexType>  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element name="LiczbaGospodarstwBudynkuZamieszkale" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

A.

LICZBA

GOSPODARSTW

W

BUDYNKU

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="StawkaOplatyZamieszkale" type="KwotaPLN">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

B.

STAWKA

OPŁATY

[W

ZŁ]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="SumaMalaZamieszkale" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>SUMA (dla rodzaju gospodarstwa)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```

    </xsd:element>

    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="KwotaPLN">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="ZalacznikDGO-W">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Załącznik DGO-W</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ZalSkladana" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    SKŁADANA PRZEZ
                </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        <xsd:element name="ZalMiejsceSkladania" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    MIEJSCE SKŁADANIA
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ZalNazwaOrganu" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    NAZWA      ORGANU,      KTÓREMU
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ZalPouczenie" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    DEKLARACJA
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

SKŁADANA JEST

NAZWA ORGANU, KTÓREMU

DEKLARACJA

## POUCZENIE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZalIIInformacjeDotNieruchomosci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I

PODMIOTU

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="AdresNieruchomosci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>I.1 ADRES NIERUCHOMOŚCI W BIELSKU-BIAŁEJ, KTÓREJ DOTYCZY  
DEKLARACJA</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Ulica">

</xsd:element>

<xsd:choice>

<xsd:element name="BudynekLokal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Nr domu/nr

lokalu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="adr:Budynek">

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Lokal">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="LokalizacjaZal">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Nr
                działki/Opis
                lokalizacji
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NumerDzialkiZal"
type="str:Tekst200Typ">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            nr
                            działki/działek;
                            obręb
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OpisLokalizacjiZal"
type="str:Tekst200Typ">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            opis
                            lokalizacji
                            nieruchomości
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="SkladajacyDeklaracje" type="str:Tekst200Typ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>

```

## I. 2 SKŁADAJĄCY

DEKLARACJE -  
NAZWA SPÓŁKI

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZalIIIDaneWspolnikow">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
```

## II. DANE WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK

NIEPOSIADAJĄCYCH  
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ I  
ICH AKTUALNE ADRESY

### ZAMIESZKANIA

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded"
minOccurs="1" name="Wspolnik">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>II.1
```

WSPÓLNIK</xsd:documentation>

```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
ref="os:Imie">
</xsd:element>
<xsd:element
maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko">
</xsd:element>
<xsd:element
ref="os:PESEL">
```

```
ref="adr:Adres">
    </xsd:element>
    <xsd:element
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZalIIIoswiadczeniaPodpisy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
```

### III. OŚWIADCZENIE/A I DANE

SKŁADAJĄCEGO/YCH ZAŁĄCZNIK DO  
DEKLARACJI

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OswiadczaM"
type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Oświadczenie,
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element maxOccurs="unbounded"
minOccurs="1" name="ImieINazwisko">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    IMIĘ I NAZWISKO

```

OSOBY

SKŁADAJĄCEJ

ZAŁĄCZNIK

DO

DEKLARACJI

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      ref="os:Imie">
    </xsd:element>
    <xsd:element
      ref="os:Nazwisko">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="adr:Miejscowosc"/>
<xsd:element ref="typ:DataWniosku"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 2016 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xsd:schema xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/09/19/2112/"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/09/19/2112/">

  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/>

  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DEKLARACJA DGO-2 O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
      GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
      <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ds:Signature"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType mixed="false" name="TrescDokumentuTyp">
```

```

<xsd:complexContent mixed="false">
    <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element fixed="WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY; - WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE" name="SkladanaPrzez" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        SKŁADANA PRZEZ
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element fixed="URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ" name="MiejsceSkladania" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        MIEJSCE SKŁADANIA
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element fixed="PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ" name="NazwaOrganu" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        NAZWA ORGANU, KTÓREMU SKŁADANA JEST
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        DEKLARACJA
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="ObowiazekZlozenia">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        POUCZENIE
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
</xsd:complexContent>

```

```
<xsd:documentation>
I. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element
name="ZlozeniePierwszejDeklaracji">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Złożenie
pierwszej
deklaracji

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="DataPowstaniaObowiazku" type="xsd:date">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
data
powstania
obowiązku
poniesienia
opłaty

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="IIIInformacjeOnieruchomosci">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

II.

INFORMACJE O

NIERUCHOMOŚCI,

KTÓREJ

DOTYCZY

DEKLARACJA

ORAZ

POJEMNIKACH

DO

GROMADZENIA

ODPADÓW

KOMUNALNYCH

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="AdresNieruchomosci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ADRES

NIERUCHOMOŚCI

W

BIELSKU-BIAŁEJ,

KTÓREJ

DOTYCZY

DEKLARACJA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="adr:Ulica">

</xsd:element>

<xsd:choice>

<xsd:element name="BudynekLokal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Nr

budynku/Nr

lokalu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

```
        <xsd:element maxOccurs="1"  
minOccurs="0" ref="adr:Budynek">  
        </xsd:element>  
  
        <xsd:element maxOccurs="1"  
minOccurs="0" ref="adr:Lokal">  
        </xsd:element>  
  
    </xsd:sequence>  
    </xsd:complexType>  
    </xsd:element>  
  
    <xsd:element name="Lokalizacja">  
        <xsd:annotation>  
            <xsd:documentation>  
                Numer  
                dzia³ki/Opis  
                lokalizacji  
            </xsd:documentation>  
        </xsd:annotation>  
        <xsd:complexType>  
            <xsd:sequence>  
                <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Dzialka" type="str:Tekst65Typ">  
                    <xsd:annotation>  
                        <xsd:documentation>  
                            Nr  
                            dzia³ki/dzia³ek;  
                    </xsd:documentation>  
                </xsd:element>  
            </xsd:sequence>  
        </xsd:complexType>  
    </xsd:element>
```

obręb

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="OpisLokalizacji" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Opis  
lokalizacji

nieruchomości

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="OswiadczenieOSposobieZbieraniaOdpadowKomunalnych">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

OŚWIADCZENIE

O

SPOSOBIE

ZBIERANIA

ODPADÓW

KOMUNALNYCH

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="OdpadyZbieraneSelektywnie"  
type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

odpady

zbierane

selektywnie

(z

podziałem

na

„SUCHE”

i

„MOKRE”)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="LokalizacjaPojemnikowWMomencieOdbioru">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

LOKALIZACJA

POJEMNIKÓW

W

MOMENCIE

ODBIORU

PRZEZ

FIRME

WYWOZOWĄ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

```
<xsd:element    fixed="true"    name="PrzedNieruchomoscia"
type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            przed

            nieruchomością

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element      maxOccurs="1"      minOccurs="0"
name="InnaLokalizacjaPojemnikow">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            inna

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element
name="LokalizacjaPojemnikow" type="str:Tekst200Typ">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    lokalizacja

                    pojemników

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
```

**name="III Składajcy Deklaracje">**

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

**III.**

SKŁADAJĄCY

DEKLARACJĘ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

```
<xsd:choice>  
    <xsd:element name="StatusOsobaFizyczna">
```

### III. 1

STATUS

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

-  
osoba

fizyczna

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
    <xsd:sequence>
```

```
        <xsd:element name="ImieNazwiskoOF">
```

```
            <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation>
```

IMIĘ

I

NAZWISKO

```
            </xsd:documentation>
```

```
        </xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>

    <xsd:element ref="os:Imie">

    </xsd:element>

    <xsd:element
maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko">

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            PESEL

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="FormaWladania">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            FORMA

            WŁADANIA

            NIERUCHOMOŚCIĄ

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>
```

```
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:choice>

            <xsd:element      fixed="true"
name="Wlasiciel" type="xsd:boolean">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        właściciel

                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

            <xsd:element      fixed="true"
name="Uzytkownik" type="xsd:boolean">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        użytkownik

                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

        </xsd:choice>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element  
name="Wspolwlasiciel">  
  
<xsd:annotation>  
  
współwłaściciel  
  
</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
<xsd:complexType>  
  
<xsd:sequence>  
  
<xsd:element name="LiczbaWspolwlasicieli" type="xsd:nonNegativeInteger">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>  
  
liczba  
  
współwłaścicieli  
  
</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:element>  
  
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"
name="Najemca" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

najemca,  
dzierżawca

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Inna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inna  
forma  
władania  
nieruchomością

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="Jaka" type="str:Tekst200Typ">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:choice>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="AdresZamieszkania">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

ADRES

ZAMIESZKANIA

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

ORAZ

DANE

KONTAKTOWE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="adr:Adres">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Telefon">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr>Email">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:ImieOjca">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:ImieMatki">

</xsd:element>

<xsd:element

ref="os:DataUrodzenia">

```
</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ADRES

KORESPONDENCYJNY

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

-
adres
do
doręczeń

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="DaneMalzonka">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

DANE
```

## MAŁŻONKA

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element ref="os:Imie">

            </xsd:element>

        <xsd:element ref="os:Nazwisko">

            </xsd:element>

        <xsd:element ref="adr:Adres">

            </xsd:element>

        <xsd:element ref="os:PESEL">

            </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="StatusNiefizyczna">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
```

### III. 1

STATUS

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJE

podmiot

niebędący

osobą

fizyczną

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Nazwa" type="ins:NazwaInstytucjiTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NAZWA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NIP

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="FormaWladania">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    FORMA

    WŁADANIA

    NIERUCHOMOŚCIĄ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:choice>

            <xsd:element      fixed="true"
name="Wlasiciel" type="xsd:boolean">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        właściciel

                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

        </xsd:choice>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

```
    <xsd:element      fixed="true">
name="Uzytkownik" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            użytkownik

            wieczysty

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element
name="Wspolwlasciciel">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            współwłaściciel

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element name="LiczbaWspolwlascicieli" type="xsd:nonNegativeInteger">

            <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>

    liczba

    współwłaścicieli

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element      fixed="true"
name="Najemca" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        najemca,

        dzierżawca

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Inna">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inna

forma

władania

nieruchomością

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Jaka" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

```
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Siedziba">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    SIEDZIBA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element ref="adr:Adres">

        </xsd:element>

    <xsd:element ref="adr:Telefon">

        </xsd:element>

    <xsd:element ref="adr:Email">

        </xsd:element>

</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
ADRES
KORESPONDENCYJNY
SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
-
adres
do
doręczeń
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element  
name="IVLokaleUzytkowe">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>  
  
    IV LOKALE  
  
    UŻYTKOWE W  
  
    BUDYNKU  
  
    WIELOLOKALOWYM  
  
    UJĘTE W  
  
    DEKLARACJI  
  
    DGO-2  
  
</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
<xsd:complexType>  
  
<xsd:sequence>  
  
    <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="Lokale">  
  
        <xsd:annotation>  
  
            <xsd:documentation>  
  
            </xsd:documentation>  
  
        </xsd:annotation>  
  
    </xsd:complexType>  
  
    <xsd:sequence>  
  
        <xsd:element name="LP" type="xsd:decimal">  
  
            <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
LP.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="NrLokalu" type="str:Tekst65Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NR

LOKALU

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="ImieNazwiskoWytworcy"
type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

IMIE

I

NAZWISKO

ALBO

NAZWA

WYTWÓRCY

ODPADÓW
```

## KOMUNALNYCH

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="VDanePodmiotu">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
V. DANE

PODMIOTU

REPREZENTUJĄCEGO

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="NazwaPodmiotyReprezentujacego" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
```

NAZWA

PODMIOTU

REPREZENTUJĄCEGO

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="PeselNip">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

PESEL

(osoby

fizyczne)

/

NIP

(spółki

oraz

inne

podmioty

niebędące

os.

fiz.)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:choice>

            <xsd:element ref="os:PESEL">

            </xsd:element>

            <xsd:element ref="ins:NIP">

            </xsd:element>

        </xsd:choice>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
```

## VI.

OBLICZENIE

MIESIĘCZNEJ

OPŁATY ZA

GOSPODAROWANIE

ODPADAMI

KOMUNALNYMI

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
```

```
    <xsd:element name="SelektywnaZbiorkaOdpadow">
```

```
        <xsd:annotation>
```

```
            <xsd:documentation>
```

SELEKTYWNA

ZBIÓRKA

ODPADÓW

KOMUNALNYCH

```
    </xsd:documentation>
```

```
    </xsd:annotation>
```

```
    <xsd:complexType>
```

```
        <xsd:sequence>
```

```
    <xsd:element ref="PojemnosciSuche">
```

```
        </xsd:element>
```

```
    <xsd:element name="SumaE" type="xsd:decimal">
```

```
        <xsd:annotation>
```

```
            <xsd:documentation>
```

SUMA

(E)

```
        </xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>
<xsd:element ref="PojemnoscMokre">
    </xsd:element>
<xsd:element name="SumaK" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            SUMA
            (K)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
<xsd:element name="WysokoscSelektywna" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Wysokość
            miesięcznej
            opłaty
            za
            gospodarowanie
            odpadami
            komunalnymi
            wynosi
            łącznie
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

[zl]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="NieselektywnaZbiorkaOdpadow">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NIESELEKTYWNA

ZBIÓRKA

ODPADÓW

KOMUNALNYCH

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="PojemnosciZmieszane">

</xsd:element>

<xsd:element name="SumaR" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

SUMA

(R)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="WysokoscZmieszana" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wysokość

miesięcznej

opłaty

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

wynosi

łącznie

[zl]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

```
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element
name="VIIZalaczniki">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    VII

    ZAŁĄCZNIKI

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DGO-W" type="ZalacznikDGO-W">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                załącznik

                DGO-W

                (składany

                przez

                spółki

                nieposiadające

                osobowości

                prawnej)
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pelnomocnictwo"
type="str:ZalacznikTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

pełnomocnictwo

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Inne"
type="str:ZalacznikTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>inne

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="VIIIOswiadczenieSkladajacegoDeklaracje">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
```

VIII

OŚWIADCZENIE/A

SKŁADAJĄCEGO/YCH

DEKLARACJĘ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="OswiadczzenieTresc" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Oświadczam,

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="ImieNazwisko">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

IMIE

I

NAZWISKO

OSOBY

SKŁADAJĄCEJ

## DEKLARACJE

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element ref="os:Imie">
            </xsd:element>

        <xsd:element ref="os:Nazwisko">
            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Miejscowosc">
    </xsd:element>

    <xsd:element ref="typ:DataWniosku">
        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="IXAdnotacjeUrzedowe">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>IX ADNOTACJE URZĘDOWE
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Sprawdzono">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Sprawdzono

pod

względem

formalnym

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"
name="ImieNzwiskoSpr">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>IMIĘ I NAZWISKO OSOBY

SPRAWDZAJĄCEJ

DEKLARACJĘ</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="os:Imie">

```

```

        </xsd:element>

        <xsd:element ref="os:Nazwisko">
            </xsd:element>

            <xsd:element ref="typ:DataWniosku">
                </xsd:element>

            </xsd:sequence>

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element
name="ZlozenieKolejnejDeklaracji">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Złożenie
                    kolejnej
                    zmiana
                    poprzedniej
                    deklaracji
                    danych
                    zawartych w
                    deklaracji
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
name="DataZaistnieniaZmiany" type="xsd:date">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            data
            zaistnienia
            zmiany
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="CzegoDotyczyZmiana">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Czego
            dotyczy
            zmiana
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice>
            <xsd:element fixed="true" name="ZmianaWielkosci" type="xsd:boolean">
```

```
<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>
        zmiana
        wielkości
        poj./kont.
    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="ZmianaLiczby" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            zmiana
            liczby
            opróżnień
            poj./kont.
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Inne" type="str:Tekst200Typ">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            inne
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
name="IIIInformacjeOnieruchomosci">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

## II.

INFORMACJE O

NIERUCHOMOŚCI,

KTÓREJ

DOTYCZY

DEKLARACJA

ORAZ

POJEMNIKACH

DO

GROMADZENIA

ODPADÓW

KOMUNALNYCH

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element name="AdresNieruchomosci">

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                ADRES  

                NIERUCHOMOŚCI  

                W  

                BIELSKU-BIAŁEJ,  

                KTÓREJ  

                DOTYCZY  

                DEKLARACJA
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="adr:Ulica">
            </xsd:element>

        <xsd:choice>
            <xsd:element name="BudynekLokal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Nr budynku/Nr lokalu
                </xsd:documentation>
            </xsd:element>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```

        </xsd:annotation>

        <xsd:complexType>

            <xsd:sequence>

                <xsd:element maxOccurs="1"
minOccurs="0" ref="adr:Budynek">

                    </xsd:element>

                <xsd:element maxOccurs="1"
minOccurs="0" ref="adr:Lokal">

                    </xsd:element>

            </xsd:sequence>

        </xsd:complexType>

    </xsd:element>

    <xsd:element name="Lokalizacja">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                Numer

                dzia³ki/Opis

                lokalizacji

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

        <xsd:complexType>

            <xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Dzialka" type="str:Tekst65Typ">

                <xsd:annotation>

```

<xsd:documentation>

Nr

działki/działek;

obręb

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="OpisLokalizacji" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Opis

lokalizacji

nieruchomości

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

```
</xsd:element>

<xsd:element name="OświadczenieoSposobieZbieraniaOdpadowKomunalnych">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            OŚWIADCZENIE  
O  
SPOSOBIE  
ZBIERANIA  
ODPADÓW  
KOMUNALNYCH  

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element type="xsd:boolean" name="OdpadyZbieraneSelektywnie">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        odpady  
zbierane  
selektywnie  
(z  
podziałem
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

na „SUCHE” i „MOKRE”)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="LokalizacjaPojemnikowWMomencieOdbioru">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

LOKALIZACJA  
POJEMNIKÓW  
W  
MOMENCIE  
ODBIORU  
PRZEZ  
FIRME  
WYWOZOWĄ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:choice>

            <xsd:element fixed="true" name="PrzedNieruchomoscia"
type="xsd:boolean">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        przed

                        nieruchomością

                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="InnaLokalizacjaPojemnikow">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        inna

                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

        <xsd:choice>

            <xsd:element
name="LokalizacjaPojemnikow" type="str:Tekst200Typ">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>


```

lokalizacja

pojemników

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="IIIISkladajcyDeklaracje">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

**III.**

SKŁADAJĄCY

DEKLARACJĘ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:choice>

        <xsd:element name="StatusOsobaFizyczna">
```

### III. 1

STATUS

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJE

-  
osoba

fizyczna

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="ImieNazwiskoOF">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

IMIĘ

I

NAZWISKO

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element ref="os:Imie">

            </xsd:element>

        <xsd:element
maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko">

            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            PESEL

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="FormaWladania">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            FORMA

            WŁADANIA

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>
```

## NIERUCHOMOŚCIĄ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element fixed="true"  
name="Wlasiciel" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

właściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"  
name="Uzytkownik" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

użytkownik

wieczysty

</xsd:documentation>

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element
name="Wspolwlasiciel">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

współwłaściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="LiczbaWspolwlasicieli" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

liczba

współwłaścicieli

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"
name="Najemca" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

najemca,

dzierżawca

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Inna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inna

forma

władania
```

nieruchomością

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Jaka" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="AdresZamieszkania">

<xsd:annotation>

ADRES

ZAMIESZKANIA

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

ORAZ

DANE

KONTAKTOWE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="adr:Adres">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Telefon">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr>Email">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:ImieOjca">

</xsd:element>

```
<xsd:element ref="os:ImieMatki">  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element  
ref="os:DataUrodzenia">  
  
</xsd:element>  
  
</xsd:sequence>  
  
</xsd:complexType>  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>  
  
ADRES  
  
KORESPONDENCYJNY  
  
SKŁADAJĄCEGO  
  
DEKLARACJĘ  
  
-  
  
adres  
  
do  
  
doręczeń  
  
</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
name="DaneMalzonka">
```

```
<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>
        DANE
        MAŁŻONKA
    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="os:Imie">
        </xsd:element>
        <xsd:element ref="os:Nazwisko">
        </xsd:element>
        <xsd:element ref="adr:Adres">
        </xsd:element>
        <xsd:element ref="os:PESEL">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

    </xsd:element>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="StatusNiefizyczna">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

### III. 1

STATUS

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

-

podmiot

niebędący

osobą

fizyczna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Nazwa"

type="ins:NazwaInstytucjiTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NAZWA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp">

```
<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>
        NIP
    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="FormaWladania">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            FORMA
            WŁADANIA
            NIERUCHOMOŚCIĄ
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:choice>
                <xsd:element fixed="true"
name="Wlasiciel" type="xsd:boolean">
                    <xsd:annotation>
                        właściel
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:choice>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"
name="Uzytkownik" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

użytkownik

wieczysty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element
name="Wspolwlasiciel">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

współwłaściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>

<xsd:element name="LiczbaWspolwlasicieli" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        liczba

        współwłaścicieli

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element      fixed="true"
name="Najemca" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        najemca,

        dzierżawca

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>
```

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Inna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inna

forma

władania

nieruchomością

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Jaka" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Siedziba">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    SIEDZIBA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element ref="adr:Adres">

        </xsd:element>

    <xsd:element ref="adr:Telefon">
```

```
</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Email">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
```

name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ADRES

KORESPONDENCYJNY

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJE

-

adres

do

doręczeń

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

```
</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
name="IVLokaleUzytkowe">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

IV LOKALE

UŻYTKOWE W

BUDYNKU

WIELOLOKALOWYM

UJĘTE W

DEKLARACJI

DGO-2

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="Lokale">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element name="LP" type="xsd:decimal">

            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    LP.
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

        <xsd:element name="NrLokalu" type="str:Tekst65Typ">

            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    NR
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>

            LOKALU

        </xsd:element>

        <xsd:element name="ImieNazwiskoWytworcy" type="str:Tekst200Typ">

            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    IMIE
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>

            I

            NAZWISKO
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

ALBO  
NAZWA  
WYTWÓRCY  
ODPADÓW  
KOMUNALNYCH

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element  
maxOccurs="1" minOccurs="0" name="VDanePodmiotu">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

**V. DANE**

PODMIOTU

REPREZENTUJĄCEGO

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

```
<xsd:sequence>

    <xsd:element name="NazwaPodmiotyReprezentujacego" type="str:Tekst200Typ">

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                NAZWA
                PODMIOTU
                REPREZENTUJĄCEGO
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

<xsd:element name="PeselNip">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            PESEL
            (osoby
            fizyczne)
            /
            NIP
            (spółki
            oraz
            inne
            podmioty
            niebędące
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>


```

os.

fiz.)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element ref="os:PESEL">

</xsd:element>

<xsd:element ref="ins:NIP">

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="VIObliczenieMiesiecznejOplaty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

## VI.

### OBLICZENIE

MIESIĘCZNEJ

OPŁATY ZA

GOSPODAROWANIE

ODPADAMI

KOMUNALNYMI

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="SelektywnaZbiorkaOdpadow">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

SELEKTYWNA

ZBIÓRKA

ODPADÓW

KOMUNALNYCH

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="PojemnosciSuche">

</xsd:element>

<xsd:element name="SumaE" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

SUMA

(E)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element ref="PojemnoscMokre">

</xsd:element>

<xsd:element name="SumaK" type="xsd:decimal">

</xsd:element>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

SUMA

(K)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="WysokoscSelektywna" type="xsd:decimal">

</xsd:element>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wysokość

miesięcznej

opłaty

za

gospodarowanie

odpadami  
komunalnymi  
wynosi  
łącznie  
[zł]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="NieseletkynaZbiorkaOdpadow">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NIESELEKTYWNA  
ZBIÓRKA  
ODPADÓW  
KOMUNALNYCH

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="PojemnosciZmieszane">

```
</xsd:element>

<xsd:element name="SumaR" type="xsd:decimal">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            SUMA
            (R)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element name="WysokoscZmieszana" type="xsd:decimal">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Wysokość
            miesięcznej
            opłaty
            za
            gospodarowanie
            odpadami
            komunalnymi
            wynosi
            łącznie
            [zł]
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
name="VIIZalaczniki">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    VII

    ZAŁĄCZNIKI

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DGO-W" type="ZalacznikDGO-W">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                załącznik

                DGO-W

                (składany


```

przez  
spółki  
nieposiadające  
osobowości  
prawnej)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pelnomocnictwo"  
type="str:ZalacznikTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

pełnomocnictwo

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Inne"  
type="str:ZalacznikTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>inne

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

```
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element
name="VIIIOswiadczanieSkladajacegoDeklaracje">
```

VIII

OŚWIADCZENIE/A

SKŁADAJĄCEGO/YCH

DEKLARACJĘ

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="OswiadczanieTresc" type="xsd:string">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Oświadczam,

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
```

</xsd:element>

```
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="ImieNazwisko">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

IMIE

I

NAZWISKO

OSOBY

SKŁADAJĄCEJ

DEKLARACJE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="os:Imie">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:Nazwisko">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Miejscowosc">

</xsd:element>

<xsd:element ref="typ:DataWniosku">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

```
</xsd:element>

<xsd:element
name="IXAdnotacjeUrzedowe">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>IX ADNOTACJE URZĘDOWE

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Sprawdzono">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>

Sprawdzono

pod

względem

formalnym

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"
name="ImieNzwiskoSpr">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>IMIĘ I NAZWISKO OSOBY
```

## SPRAWDZAJĄCEJ

DEKLARACJE</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="os:Imie">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:Nazwisko">

</xsd:element>

<xsd:element ref="typ:DataWniosku">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Ustanie">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

obowiązku

opłaty

Ustanie  
uiszczania

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="RokZlozeniaKolejnejDeklaracji" type="xsd:gYear">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ROK

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="MiesiacKtoregoDotyczy">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

miesiąc

ustania

obowiązku

uiszczania

opłaty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

```
<xsd:sequence>

    <xsd:choice>

        <xsd:element fixed="true" name="Styczen" type="xsd:boolean">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    styczeń

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

        <xsd:element fixed="true" name="Luty" type="xsd:boolean">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    luty

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

        <xsd:element fixed="true" name="Marzec" type="xsd:boolean">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    marzec

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

    </xsd:choice>

</xsd:sequence>
```

```
<xsd:element fixed="true" name="Kwiecien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            kwiecień
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Maj" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            maj
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Czerwiec" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            czerwiec
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Lipiec" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>

    lipiec

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Sierpien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            sierpień

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Wrzesien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            wrzesień

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Pazdziernik" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            październik

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Listopad" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    listopad

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Grudzien" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    grudzień

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
name="PrzyczynaUstania" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>

    Przyczyna

    ustania

    obowiązku

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>
<xsd:element
name="IIIInformacjeOnieruchomosci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
II.

    INFORMACJE O

    NIERUCHOMOŚCI,

    KTÓREJ

    DOTYCZY

    DEKLARACJA

    ORAZ

    POJEMNIKACH

    DO

    GROMADZENIA

    ODPADÓW

    KOMUNALNYCH

</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element name="AdresNieruchomosci">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                ADRES  
NIERUCHOMOŚCI  
W  
BIELSKU-BIAŁEJ,  
KTÓREJ  
DOTYCZY  
DEKLARACJA

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="adr:Ulica">

            </xsd:element>

        <xsd:choice>

            <xsd:element name="BudynekLokal">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>Nr budynku/Nr lokalu


```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element maxOccurs="1"
minOccurs="0" ref="adr:Budynek">
            </xsd:element>

        <xsd:element maxOccurs="1"
minOccurs="0" ref="adr:Lokal">
            </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Lokalizacja">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Numer
            dzia³ki/Opis
            lokalizacji
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Dzialka" type="str:Tekst65Typ">

```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Nr

działki/działek;

obręb

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="OpisLokalizacji" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Opis

lokalizacji

nieruchomości

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

```
</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="OswiadczenieOSposobieZbieraniaOdpadowKomunalnych">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            OŚWIADCZENIE  
O  
SPOSOBIE  
ZBIERANIA  
ODPADÓW  
KOMUNALNYCH  

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element type="xsd:boolean" name="OdpadyZbieraneSelektywnie">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        odpady  
zbierane  
selektywnie  
(z
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

podziałem  
na  
„SUCHE”  
i  
„MOKRE”  
  
    </xsd:documentation>  
  
    </xsd:annotation>  
  
    </xsd:element>  
  
    </xsd:sequence>  
  
    </xsd:complexType>  
  
  </xsd:element>  
  
<xsd:element name="LokalizacjaPojemnikowWMomencieOdbioru">  
  
  <xsd:annotation>  
    <xsd:documentation>  
      LOKALIZACJA  
      POJEMNIKÓW  
      W  
      MOMENCIE  
      ODBIORU  
      PRZEZ  
      FIRME  
      WYWOZOWĄ  
    </xsd:documentation>  
  </xsd:annotation>

```
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:choice>

            <xsd:element fixed="true" name="PrzedNieruchomoscia"
type="xsd:boolean">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        przed

                        nieruchomością

                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="InnaLokalizacjaPojemnikow">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        inna

                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

        <xsd:choice>

            <xsd:element
name="LokalizacjaPojemnikow" type="str.Tekst200Typ">

                <xsd:annotation>


```

<xsd:documentation>

lokalizacja

pojemników

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element  
name="IIISkladajcyDeklaracje">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

**III.**

SKŁADAJĄCY

DEKLARACJĘ

</xsd:documentation>

```
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element name="StatusOsobaFizyczna">
```

### III. 1

STATUS

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJE

-  
osoba

fizyczna

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="ImieNazwiskoOF">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

IMIĘ

I

NAZWISKO

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element ref="os:Imie">

            </xsd:element>

        <xsd:element
maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko">

            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

    </xsd:element>

    <xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                PESEL

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

    <xsd:element name="FormaWladania">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                FORMA

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>


```

WŁADANIA

NIERUCHOMOŚCIĄ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element fixed="true"  
name="Wlasiciel" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

właściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"  
name="Uzytkownik" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

użytkownik

wieczysty

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element
name="Wspolwlasiciel">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

współwłaściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="LiczbaWspolwascicieli" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

liczba

współwłaścicieli

</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"
name="Najemca" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

najemca,  
dzierżawca

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Inna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inna  
forma
```

władania

nieruchomością

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Jaka" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="AdresZamieszkania">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ADRES

ZAMIESZKANIA

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

ORAZ

DANE

KONTAKTOWE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="adr:Adres">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Telefon">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr>Email">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:ImieOjca">

```
</xsd:element>

<xsd:element ref="os:ImieMatki">

</xsd:element>

<xsd:element
ref="os:DataUrodzenia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ADRES

KORESPONDENCYJNY

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

-
-



adres

do

doręczeń

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>
```

```
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0">
  name="DaneMalzonka">

    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        DANE
        MAŁŻONKA
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="os:Imie">
          </xsd:element>
        <xsd:element ref="os:Nazwisko">
          </xsd:element>
        <xsd:element ref="adr:Adres">
          </xsd:element>
        <xsd:element ref="os:PESEL">
          </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>

<xsd:element name="StatusNiefizyczna">
```

### III. 1

STATUS

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJE

-  
podmiot

niebędący

osobą

fizyczną

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
    <xsd:element name="Nazwa"  
type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

NAZWA

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>

<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            NIP
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="FormaWladania">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            FORMA
            WŁADANIA
            NIERUCHOMOŚCIĄ
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:choice>
            <xsd:element fixed="true"
name="Wlasiciel" type="xsd:boolean">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
```

właściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"  
name="Uzytkownik" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

użytkownik

wieczysty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element  
name="Wspolwlasiciel">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

współwłaściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="LiczbaWspolwlasicieli" type="xsd:nonNegativeInteger">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

liczba

współwłaścicieli

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element fixed="true"  
name="Najemca" type="xsd:boolean">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

najemca,

dzierżawca

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Inna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inna

forma

władania

nieruchomością

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Jaka" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Siedziba">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    SIEDZIBA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="adr:Adres">

</xsd:element>
```

```
<xsd:element ref="adr:Telefon">  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element ref="adr:Email">  
  
</xsd:element>  
  
</xsd:sequence>  
  
</xsd:complexType>  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>  
  
ADRES  
  
KORESPONDENCYJNY  
  
SKŁADAJĄCEGO  
  
DEKLARACJE  
  
-  
  
adres  
  
do  
  
doręczeń  
  
</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:element>  
  
</xsd:sequence>  
  
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
name="IVLokaleUzytkowe">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    IV LOKALE

    UŻYTKOWE W

    BUDYNKU

    WIELOLOKALOWYM

    UJĘTE W

    DEKLARACJI

    DGO-2

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="Lokale">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

```

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element name="LP" type="xsd:decimal">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>
LP.
                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

        <xsd:element name="NrLokalu" type="str:Tekst65Typ">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>
NR
LOKALU
                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

        <xsd:element name="ImieNazwiskoWytworcy"
type="str:Tekst200Typ">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>
IMIE
I
                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

NAZWISKO  
ALBO  
NAZWA  
WYTWÓRCY  
ODPADÓW  
KOMUNALNYCH

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="VDanePodmiotu">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

**V. DANE**

PODMIOTU

REPREZENTUJĄCEGO

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element name="NazwaPodmiotyReprezentujacego" type="str:Tekst200Typ">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                NAZWA

                PODMIOTU

                REPREZENTUJĄCEGO

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

    <xsd:element name="PeselNip">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                PESEL

                (osoby

                fizyczne)

                /

                NIP

                (spółki

                oraz

                inne

                podmioty

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

niebędące  
os.  
fiz.)  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
<xsd:sequence>  
<xsd:choice>  
<xsd:element ref="os:PESEL">  
</xsd:element>  
<xsd:element ref="ins:NIP">  
</xsd:element>  
</xsd:choice>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
<xsd:element  
name="VIIZalaczniki">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>VII ZAŁĄCZNIKI</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>

```
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DGO-W" type="ZalacznikDGO-W">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                załącznik

                DGO-W

                (składany

                przez

                spółki

                nieposiadające

                osobowości

                prawnej)

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pelnomocnictwo"
type="str:ZalacznikTyp">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                pełnomocnictwo

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>
```

```

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Inne"
type="str:ZalacznikTyp">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>inne
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="VIIIOswiadczenieSkladajacegoDeklaracje">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>VIII OŚWIADCZENIE/A I PODPIS/Y

        SKŁADAJĄCEGO/YCH DEKLARACJE
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element name="OswiadczenieTresc" type="xsd:string">

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Oświadczam,
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```
</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="ImieNazwisko">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            IMIE
            I
            NAZWISKO
            OSOBY
            SKŁADAJĄCEJ
            DEKLARACJE
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="os:Imie">
                </xsd:element>
            <xsd:element ref="os:Nazwisko">
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Miejscowosc">
    </xsd:element>
```

```
<xsd:element ref="typ:DataWniosku">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
name="IXAdnotacje">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>IX ADNOTACJE URZĘDOWE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Sprawdzono">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Sprawdzono

pod

względem

formalnym

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
```

```
        <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"  
name="ImieNazwiskoSpr">  
  
        <xsd:annotation>  
            <xsd:documentation>IMIĘ I NAZWISKO OSOBY  
SPRAWDZAJĄCEJ  
DEKLARACJE</xsd:documentation>  
  
        </xsd:annotation>  
  
        <xsd:complexType>  
            <xsd:sequence>  
                <xsd:element ref="os:Imie">  
                </xsd:element>  
                <xsd:element ref="os:Nazwisko">  
                </xsd:element>  
                <xsd:element ref="typ:DataWniosku">  
                </xsd:element>  
            </xsd:sequence>  
        </xsd:complexType>  
    </xsd:element>  
    </xsd:sequence>  
    </xsd:complexType>  
    </xsd:element>  
    </xsd:sequence>  
    </xsd:complexType>  
    </xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KorektaDeklaracji">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Korekta
            deklaracji
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="DataZlozeniaDeklaracjiKorygowanej" type="xsd:date">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        data
                        złożenia
                        deklaracji,
                        do której
                        składana
                        jest korekta
                </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element
name="NumeryKorygowanychPozycji" type="str:Tekst200Typ">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
```

numery  
korygowanych  
pozycji  
deklaracji

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element  
name="IIIInformacjeOnieruchomosci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

**II.**

INFORMACJE O  
NIERUCHOMOŚCI,  
KTÓREJ  
DOTYCZY  
DEKLARACJA  
ORAZ  
POJEMNIKACH  
DO  
GROMADZENIA  
ODPADÓW  
KOMUNALNYCH

</xsd:documentation>

```
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element name="AdresNieruchomosci">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                ADRES  
NIERUCHOMOŚCI  
W  
BIELSKU-BIAŁEJ,  
KTÓREJ  
DOTYCZY  
DEKLARACJA

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="adr:Ulica">

            </xsd:element>

        <xsd:choice>

            <xsd:element name="BudynekLokal">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>Nr budynku/Nr lokalu


```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element maxOccurs="1"
minOccurs="0" ref="adr:Budynek">
            </xsd:element>

        <xsd:element maxOccurs="1"
minOccurs="0" ref="adr:Lokal">
            </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Lokalizacja">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Numer
            dzia³ki/Opis
            lokalizacji
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Dzialka" type="str:Tekst65Typ">

```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Nr

działki/działek;

obręb

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="OpisLokalizacji" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Opis

lokalizacji

nieruchomości

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

```
</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="OswiadczenieOSposobieZbieraniaOdpadowKomunalnych">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            OŚWIADCZENIE  
O  
SPOSOBIE  
ZBIERANIA  
ODPADÓW  
KOMUNALNYCH

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element type="xsd:boolean" name="OdpadyZbieraneSelektywnie">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        odpady  
zbierane  
selektywnie  
(z

                </xsd:documentation>

            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

podziałem  
na  
„SUCHE”  
i  
„MOKRE”  
  
    </xsd:documentation>  
  
    </xsd:annotation>  
  
    </xsd:element>  
  
    </xsd:sequence>  
  
    </xsd:complexType>  
  
  </xsd:element>  
  
<xsd:element name="LokalizacjaPojemnikowWMomencieOdbioru">  
  
  <xsd:annotation>  
    <xsd:documentation>  
      LOKALIZACJA  
      POJEMNIKÓW  
      W  
      MOMENCIE  
      ODBIORU  
      PRZEZ  
      FIRME  
      WYWOZOWĄ  
    </xsd:documentation>  
  </xsd:annotation>

```
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:choice>

            <xsd:element fixed="true" name="PrzedNieruchomoscia"
type="xsd:boolean">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        przed

                        nieruchomością

                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="InnaLokalizacjaPojemnikow">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        inna

                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

        <xsd:choice>

            <xsd:element
name="LokalizacjaPojemnikow" type="str:Tekst200Typ">

                <xsd:annotation>


```

<xsd:documentation>

lokalizacja

pojemników

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element  
name="IIISkladajcyDeklaracje">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

**III.**

SKŁADAJĄCY

DEKLARACJĘ

</xsd:documentation>

```
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element name="StatusOsobaFizyczna">
```

### III. 1

STATUS

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJE

-  
osoba

fizyczna

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="ImieNazwiskoOF">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

IMIĘ

I

NAZWISKO

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element ref="os:Imie">

            </xsd:element>

        <xsd:element
maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko">

            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

    </xsd:element>

    <xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                PESEL

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

    <xsd:element name="FormaWladania">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                FORMA

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>


```

WŁADANIA

NIERUCHOMOŚCIĄ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element fixed="true"  
name="Wlasiciel" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

właściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"  
name="Uzytkownik" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

użytkownik

wieczysty

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element
name="Wspolwlasiciel">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

współwłaściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="LiczbaWspolwlasicieli" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

liczba

współwłaścicieli

</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"
name="Najemca" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

najemca,  
dzierżawca

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Inna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inna  
forma
```

władania

nieruchomością

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Jaka" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="AdresZamieszkania">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ADRES

ZAMIESZKANIA

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

ORAZ

DANE

KONTAKTOWE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="adr:Adres">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Telefon">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr>Email">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:ImieOjca">

```
</xsd:element>

<xsd:element ref="os:ImieMatki">

</xsd:element>

<xsd:element
ref="os:DataUrodzenia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ADRES

KORESPONDENCYJNY

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

-
-



adres

do

doręczeń

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>
```

```
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="DaneMalzonka">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            DANE
            MAŁŻONKA
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="os:Imie">
                </xsd:element>
            <xsd:element ref="os:Nazwisko">
                </xsd:element>
            <xsd:element ref="adr:Adres">
                </xsd:element>
            <xsd:element ref="os:PESEL">
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>

<xsd:element name="StatusNiefizyczna">
```

### III. 1

STATUS

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJE

-  
podmiot

niebędący

osobą

fizyczną

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
    <xsd:element name="Nazwa"  
    type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

NAZWA

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>

<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            NIP
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="FormaWladania">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            FORMA
            WŁADANIA
            NIERUCHOMOŚCIĄ
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:choice>
            <xsd:element fixed="true"
name="Wlasiciel" type="xsd:boolean">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
```

właściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"  
name="Uzytkownik" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

użytkownik

wieczysty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element  
name="Wspolwlasiciel">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

współwłaściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="LiczbaWspolwlasicieli" type="xsd:nonNegativeInteger">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

liczba

współwłaścicieli

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element fixed="true"  
name="Najemca" type="xsd:boolean">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

najemca,

dzierżawca

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Inna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inna

forma

władania

nieruchomością

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Jaka" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Siedziba">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    SIEDZIBA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="adr:Adres">

</xsd:element>
```

```
<xsd:element ref="adr:Telefon">  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element ref="adr:Email">  
  
</xsd:element>  
  
</xsd:sequence>  
  
</xsd:complexType>  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>  
  
ADRES  
  
KORESPONDENCYJNY  
  
SKŁADAJĄCEGO  
  
DEKLARACJE  
  
-  
  
adres  
  
do  
  
doręczeń  
  
</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:element>  
  
</xsd:sequence>  
  
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
name="IVLokaleUzytkowe">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    IV LOKALE

    UŻYTKOWE W

    BUDYNKU

    WIELOLOKALOWYM

    UJĘTE W

    DEKLARACJI

    DGO-2

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="Lokale">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

```

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element name="LP" type="xsd:decimal">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>
LP.
                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

        <xsd:element name="NrLokalu" type="str:Tekst65Typ">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>
NR
                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

        <xsd:element name="ImieNazwiskoWytworcy"
type="str:Tekst200Typ">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>
IMIE
                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>
    
```

NAZWISKO  
ALBO  
NAZWA  
WYTWÓRCY  
ODPADÓW  
KOMUNALNYCH

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element  
maxOccurs="1" minOccurs="0" name="VDanePodmiotu">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

**V. DANE**

PODMIOTU

REPREZENTUJĄCEGO

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element name="NazwaPodmiotyReprezentujacego" type="str:Tekst200Typ">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                NAZWA

                PODMIOTU

                REPREZENTUJĄCEGO

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

    <xsd:element name="PeselNip">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                PESEL

                (osoby

                fizyczne)

                /

                NIP

                (spółki

                oraz

                inne

                podmioty

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

niebędące  
os.  
fiz.)  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
<xsd:sequence>  
<xsd:choice>  
<xsd:element ref="os:PESEL">  
</xsd:element>  
<xsd:element ref="ins:NIP">  
</xsd:element>  
</xsd:choice>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
<xsd:element  
name="VIObliczenieMiesiecznejOplaty">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
**VI.**

OBLCZENIE  
MIESIĘCZNEJ  
OPŁATY ZA  
GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI  
KOMUNALNYMI

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="SelektywnaZbiorkaOdpadow">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

SELEKTYWNA  
ZBIÓRKA  
ODPADÓW  
KOMUNALNYCH

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="PojemnosciSuche">

</xsd:element>

<xsd:element name="SumaE" type="xsd:decimal">

```
<xsd:annotation>

  <xsd:documentation>
    SUMA
    (E)
  </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element ref="PojemnoscMokre">

  </xsd:element>

<xsd:element name="SumaK" type="xsd:decimal">

  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      SUMA
      (K)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

  </xsd:element>

<xsd:element name="WysokoscSelektywna" type="xsd:decimal">

  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Wysokość
      miesięcznej
      opłaty
      za
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

gospodarowanie  
odpadami  
komunalnymi  
wynosi  
łącznie  
[zł]  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="NieseletktywnaZbiorkaOdpadow">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
NIESELEKTYWNA  
ZBIÓRKA  
ODPADÓW  
KOMUNALNYCH  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
<xsd:sequence>

```
<xsd:element ref="PojemnosciZmieszane">  
    </xsd:element>  
  
<xsd:element name="SumaR" type="xsd:decimal">  
    <xsd:annotation>  
        <xsd:documentation>  
            SUMA  
            (R)  
        </xsd:documentation>  
    </xsd:annotation>  
    </xsd:element>  
  
<xsd:element name="WysokoscZmieszana" type="xsd:decimal">  
    <xsd:annotation>  
        <xsd:documentation>  
            Wysokość  
            miesięcznej  
            opłaty  
            za  
            gospodarowanie  
            odpadami  
            komunalnymi  
            wynosi  
            łącznie  
            [zł]  
        </xsd:documentation>  
    </xsd:annotation>  
    </xsd:element>
```

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
name="VIIZalaczniki">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    VII

    ZAŁĄCZNIKI

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DGO-W" type="ZalacznikDGO-W">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                załącznik

                DGO-W

                (składany


```

przez  
spółki  
nieposiadające  
osobowości  
prawnej)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pelnomocnictwo"  
type="str:ZalacznikTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

pełnomocnictwo

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Inne"  
type="str:ZalacznikTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>inne

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

```
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element
name="VIIIOswiadczanieSkladajacegoDeklaracje">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    VIII

    OŚWIADCZENIE/A

    SKŁADAJĄCEGO/YCH

    DEKLARACJĘ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element name="OswiadczanieTresc" type="xsd:string">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                Oświadczam,

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

    <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="ImieNazwisko">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>


```

IMIE

I

NAZWISKO

OSOBY

SKŁADAJĄCEJ

DEKLARACJE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="os:Imie">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:Nazwisko">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Miejscowosc">

</xsd:element>

<xsd:element ref="typ:DataWniosku">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

```
</xsd:element>
<xsd:element
name="IXAdnotacjeUrzedowe">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>IX ADNOTACJE URZĘDOWE
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Sprawdzono">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Sprawdzono
pod
względem
formalnym
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"
name="ImieNzwiskoSpr">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>IMIĘ I NAZWISKO OSOBY
```

## SPRAWDZAJĄCEJ

DEKLARACJE</xsd:documentation>

```
    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element ref="os:Imie">

            </xsd:element>

            <xsd:element ref="os:Nazwisko">

            </xsd:element>

            <xsd:element ref="typ:DataWniosku">

            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
```

```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="emptydate">
    <xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="empty-string">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="Suche">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Odpady Suche</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    B - Liczba pojemników/ kontenerów/
                    prasokontenerów
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Stawka" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    C - Stawka za odbiór 1 pojemnika kontenera/
                    prasokontenera [w zł]
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="CzestotliwoscOdbioru" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    D - Częstotliwość odbioru pojemnika/ kontenera/
                    prasokontenera w ciągu miesiąca
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Kwota" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            E - Kwota [w zł] (B - liczba x C - stawka x D -
            częstotliwość odbioru)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RodzajWlasnosci">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rodzaj własności
            pojemnika/kontenera/prasokontenera
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="" />
        <xsd:enumeration value=""W" - własność"/>
        <xsd:enumeration value=""D" - firma
wywozowa"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="PojemnoscISuche">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            A - Pojemność pojemnika/ kontenera/ prasokontenera
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PiecdziesiatPiec"
type="Suche">

```

```

<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        55/60 litrów
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Osiemdziesiat"
type="Suche">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>80 litrów</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="StoDziesiec"
type="Suche">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            110 litrów
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="StoDwadziescia"
type="Suche">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            120 litrów
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DwiescieCzterdziesci"
type="Suche">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            240 litrów
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="TysiacSto"
type="Suche">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>

```

```

    1100 litrów
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="JedeniPol"
type="Suche">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      1,5 m3
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Piec" type="Suche">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>5 m3</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Siedem" type="Suche">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>7 m3</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Dziesiec"
type="Suche">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      10 m3
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Kontener">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Kontener 3
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>

```

```

<xsd:element name="Pojemnosc"
type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Pojemność
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Wyliczenie" type="Suche">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"
name="Prasokontener">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Prasokontener 3
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Pojemnosc"
type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Pojemność
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Wyliczenie" type="Suche">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>

```

```

                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="RodzajWlasnosciPr"
type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rodzaj własności pojemnika/kontenera/prasokontenera</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="Mokre">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Odpady mokre</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Liczba" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    H - Liczba pojemników/ kontenerów/
                    prasokontenerów
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    I - Stawka za odbiór 1 pojemnika kontenera/
                    prasokontenera [w zł]
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Czestotliwosc" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>

```

J - Częstotliwość odbioru pojemnika/ kontenera/  
prasokontenera w ciągu miesiąca

```

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            K - Kwota [w zł] (H - liczba x I- stawka x J -
            częstotliwość odbioru)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RodzajWlasnosci">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rodzaj własności
            pojemnika/kontenera/prasokontenera
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="" />
            <xsd:enumeration value=""W" - własność"/>
            <xsd:enumeration value=""D" - firma
wywozowa"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Pojemnoscimokre">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>G - Pojemność pojemnika/ kontenera/
        prasokontenera</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>

```

```

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PiecdziesiatPiec"
type="Mokre">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            55/60 litrów
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Osiemdziesiat"
type="Mokre">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>80 litrów</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="StoDziesiec"
type="Mokre">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            110 litrów
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="StoDwadziescia"
type="Mokre">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>120 litrów</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DwiescieCzterdziesci"
type="Mokre">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>240 litrów</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="TysiacSto"
type="Mokre">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>1100 litrów</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element      maxOccurs="1"      minOccurs="0"      name="JedeniPol"
type="Mokre">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>1,5 m3</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Piec" type="Mokre">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>5 m3</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element      maxOccurs="1"      minOccurs="0"      name="Siedem"
type="Mokre">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>7 m3</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element      maxOccurs="1"      minOccurs="0"      name="Dziesiec"
type="Mokre">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>10 m3</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Kontener">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kontener      powyżej      10      m3
</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element           name="Pojemnosc"
type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Pojemność
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Wyliczenie" type="Mokre">
                <xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation> </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"
name="Prasokontener">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Prasokontener powyżej 10 m3 </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Pojemnosc"
type="xsd:decimal">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Pojemność
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Wyliczenie" type="Suche">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="RodzajWlasnosciPr"
type="xsd:string">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Rodzaj własności pojemnika/kontenera/prasokontenera</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```

    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="Zmieszane">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Odpady zmieszane</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    N - Liczba pojemników/ kontenerów/
                    prasokontenerów/ koszy ulicznych
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    O - Stawka za odbiór 1 pojemnika kontenera/
                    prasokontenera/kosza ulicznego [w zł]
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Czestotliwosc" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    P - Częstotliwość odbioru pojemnika/ kontenera/
                    prasokontenera/ kosza ulicznego w ciągu miesiąca
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    R - Kwota [w zł] (N -liczba x O- stawka x P -
                    częstotliwość odbioru)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

<xsd:element name="RodzajWlasnosci">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rodzaj własności
            pojemnika/kontenera/prasokontenera
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="" />
            <xsd:enumeration value=""W" - własność"/>
            <xsd:enumeration value=""D" - firma
wywozowa"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="PojemnoscizMieszane">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>M - Pojemność pojemnika/ kontenera/
prasokontenera/
kosza ulicznego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PiecdziesiatPiec"
type="Zmieszane">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        55/60 litrów
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Osiemdziesiat"
type="Zmieszane">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>80 litrów</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="StoDziesiec"
type="Zmieszane">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            110 litrów
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="StoDwadziescia"
type="Zmieszane">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            120 litrów
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DwiescieCzterdziesci"
type="Zmieszane">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            240 litrów
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="TysiacSto"
type="Zmieszane">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            1100 litrów
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="JedeniPol"
type="Zmieszane">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            1,5 m3 </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>

```

```

<xsd:element      maxOccurs="1"      minOccurs="0"      name="Piec"
type="Zmieszane">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>5 m3</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element      maxOccurs="1"      minOccurs="0"      name="Siedem"
type="Zmieszane">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>7 m3</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element      maxOccurs="1"      minOccurs="0"      name="Dziesiec"
type="Zmieszane">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            10 m3 </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Kontener">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Kontener 3 </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element          name="Pojemnosc"
type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Pojemność
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element          name="Wyliczenie"
type="Zmieszane">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"
name="Prasokontener">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Prasokontener 3 </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Pojemnosc"
type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Pojemność
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Wyliczenie" type="Suche">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="RodzajWlasnosciPr"
type="xsd:string">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Rodzaj własności pojemnika/kontenera/prasokontenera</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="KoszUliczny"
type="Zmieszane">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>KOSZ ULICZNY</xsd:documentation>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="ZalacznikDGO-W">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Załącznik DGO-W</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ZalSkladana" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    SKŁADANA PRZEZ
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ZalMiejsceSkladania" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    MIEJSCE SKŁADANIA
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ZalNazwaOrganu" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    NAZWA      ORGANU,      KTÓREMU
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ZalPouczenie" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    DEKLARACJA
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ZalSkladana" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    POUCZENIE
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

**SKŁADANA JEST**

**DEKLARACJA**

**POUCZENIE**



```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Nr
    działki/Opis
    lokalizacji
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NumerDzialkiZal"
      type="str:Tekst200Typ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          nr
          działki/działek;
          obręb
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="OpisLokalizacjiZal"
      type="str:Tekst200Typ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          opis
          lokalizacji
          nieruchomości
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="SkladajacyDeklaracje" type="str:Tekst200Typ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>

```

## I. 2 SKŁADAJĄCY

DEKLARACJĘ -  
NAZWA SPÓŁKI

```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
        </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZalIDaneWspolnikow">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>

```

## II. DANE WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK

ZAMIESZKANIA	NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ I ICH              AKTUALNE              ADRESY
--------------	---

```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="unbounded"
minOccurs="1" name="Wspolnik">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>II.1
WSPÓLNIK</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
ref="os:Imie">
            </xsd:element>
        <xsd:element
maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko">
            </xsd:element>
        <xsd:element
ref="os:PESEL">
            </xsd:element>
        <xsd:element
ref="adr:Adres">
            </xsd:element>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZalIIIOswiadczeniaPodpisy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            SKŁADAJĄCEGO/YCH ZAŁĄCZNIK DO
DEKLARACJI
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Oswiadczaam"
type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Oświadczam,
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element maxOccurs="unbounded"
minOccurs="1" name="ImieNazwisko">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        IMIĘ I NAZWISKO
OSOBY
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="os:Imie">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        SKŁADAJĄCEJ
DO
DEKLARACJI
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element ref="os:Imie">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                    </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

**III. OŚWIADCZENIE/A I DANE**

SKŁADAJĄCEGO/YCH ZAŁĄCZNIK DO  
DEKLARACJI

Oświadczam,  
Oświadczam,

IMIĘ I NAZWISKO  
OSOBY

SKŁADAJĄCEJ  
DO  
DEKLARACJI

ref="os:Imie">>

```
        </xsd:element>
        <xsd:element
ref="os:Nazwisko">
            </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="adr:Miejscowosc"/>
    <xsd:element ref="typ:DataWniosku"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 2016 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xsd:schema xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/09/19/2114/"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/09/19/2114"/>

  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/>

  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DEKLARACJA DGO-4 O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
      <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ds:Signature"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType mixed="false" name="TrescDokumentuTyp">
```

```

<xsd:complexContent mixed="false">
    <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element fixed="WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY; - WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE" name="SkladanaPrzez" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        SKŁADANA PRZEZ
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element fixed="URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ" name="MiejsceSkladania" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        MIEJSCE SKŁADANIA
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element fixed="PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ" name="NazwaOrganu" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        NAZWA ORGANU, KTÓREMU
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        DEKLARACJA
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="ObowiazekZlozenia">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        POUCZENIE
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
</xsd:complexContent>

```

```
<xsd:documentation>
I. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element
name="ZlozeniePierwszejDeklaracji">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Złożenie
pierwszej
deklaracji

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="DataPowstaniaObowiazku" type="xsd:date">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
data
powstania
obowiązku
poniesienia
opłaty

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="IIIInformacjeOnieruchomosci">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

**II.**

INFORMACJE O

NIERUCHOMOŚCI,

KTÓREJ

DOTYCZY

DEKLARACJA

ORAZ

POJEMNIKACH/WORKACH

DO

GROMADZENIA

ODPADÓW

KOMUNALNYCH

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="AdresNieruchomosci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ADRES

NIERUCHOMOŚCI

W

BIELSKU-BIAŁEJ,

KTÓREJ

DOTYCZY

DEKLARACJA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Ulica">

</xsd:element>

<xsd:choice>

<xsd:element name="BudynekLokal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Nr budynku/Nr lokalu</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="adr:Budynek">

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Lokal">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Lokalizacja">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Numer  
działki/Opis  
lokalizacji  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
<xsd:sequence>  
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Dzialka" type="str:Tekst65Typ">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
Nr  
działki/działek;  
obręb  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="OpisLokalizacji" type="str:Tekst200Typ">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
Opis  
lokalizacji  
nieruchomości

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="RodzajNieruchomosci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    RODZAJ

    NIERUCHOMOŚCI

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

    <xsd:element fixed="true" name="DomekLetniskowy"
type="xsd:boolean">

        <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>

    domek

    letniskowy

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element    fixed="true"    name="DzialkaRekreacyjna"
type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    działka

    rekreacyjna

    lub

    inna

    nieruchomość

    wykorzystywana

    na

    cele

    rekreacyjno-wypoczynkowe,

    wykorzystywana

    jedynie

    przez

    część
```

roku

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="ROD">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

rodzinny

ogród

działkowy

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="LiczbaDzialek"

type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

liczba

działek

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

```
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="OswiadczenieOSposobieZbieraniaOdpadowKomunalnych">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    OŚWIADCZENIE

    O

    SPOSOBIE

    ZBIERANIA

    ODPADÓW

    KOMUNALNYCH

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element type="xsd:boolean" name="OdpadyZbieraneSelektywnie">

        <xsd:annotation>
```

<xsd:documentation>

odpady  
zbierane  
selektywnie  
(z  
podziałem  
na  
„SUCHE”,  
„MOKRE”  
oraz  
„SZKŁO”  
+  
dostarczanie  
niektórych  
odpadów  
do  
PSZOK.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

```
<xsd:element name="LokalizacjaPojemnikowWMomencieOdbioru">
```

```
    <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>
```

LOKALIZACJA

POJEMNIKÓW

W

MOMENCIE

ODBIORU

PRZEZ

FIRME

WYWOZOWĄ

```
    </xsd:documentation>
```

```
    </xsd:annotation>
```

```
    <xsd:complexType>
```

```
        <xsd:sequence>
```

```
            <xsd:choice>
```

```
                <xsd:element fixed="true" name="PrzedNieruchomoscia"  
type="xsd:boolean">
```

```
                    <xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:documentation>
```

przed

nieruchomością

```
                    </xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="InnaLokalizacjaPojemnikow">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            inna
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element
name="LokalizacjaPojemnikow" type="str:Tekst200Typ">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>
                        lokalizacja
                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            pojemników/worków

                </xsd:documentation>

            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

    </xsd:element>
```

```
</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="MiesiaceOdbioruOdpadow">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            MIESIĄCE,  
W  
KTÓRYCH  
MAJĄ  
BYĆ  
ODBIERANE  
ODPADY  
KOMUNALNE  
Z  
NIERUCHOMOŚCI

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Styczen" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>

    styczeń

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Luty" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            luty

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Marzec" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            marzec

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Kwiecien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            kwiecień

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Maj" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            maj

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Czerwiec" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            czerwiec

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Lipiec" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            lipiec

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>
```

```
</xsd:element>

<xsd:element name="Sierpien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            sierpień
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Wrzesien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            wrzesień
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Pazdziernik" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            październik
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Listopad" type="xsd:boolean">
```

```
<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>
        listopad
    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Grudzien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            grudzień
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
```

<xsd:element  
name="IIIISkladajcyDeklaracje">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

**III.**

SKŁADAJĄCY

DEKLARACJE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element name="StatusOsobaFizyczna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

**III. 1**

STATUS

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJE

-  
osoba

fizyczna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="ImieNazwiskoOF">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

IMIE

I

NAZWISKO

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="os:Imie">

</xsd:element>

<xsd:element

maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

PESEL

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="FormaWladania">

```
<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>
        FORMA
        WŁADANIA
        NIERUCHOMOŚCIĄ
    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>
        <xsd:choice>
            <xsd:element fixed="true"
name="Wlasiciel" type="xsd:boolean">
                <xsd:annotation>
                    właściel
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element
name="Wspolwlasiciel">
                <xsd:annotation>

```

współwłaściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="LiczbaWspolwlasicieli" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

liczba

współwłaścicieli

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"

name="Uzytkownik" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

użytkownik

wieczysty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"  
name="Najemca" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

najemca,

dzierżawca

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Inna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inna

forma

władania

nieruchomością

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Jaka" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="AdresZamieszkania">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ADRES

ZAMIESZKANIA

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

ORAZ

DANE

KONTAKTOWE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="adr:Adres">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Telefon">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr>Email">

```
</xsd:element>

<xsd:element ref="os:ImieOjca">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:ImieMatki">

</xsd:element>

<xsd:element
ref="os:DataUrodzenia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ADRES

KORESPONDENCYJNY

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

-
adres
do
doręczeń

</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="DaneMalzonka">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
    DANE
    MAŁŻONKA
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="os:Imie">
</xsd:element>

<xsd:element ref="os:Nazwisko">
</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Adres">
</xsd:element>

<xsd:element ref="os:PESEL">
</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="StatusNiefizyczna">

    <xsd:annotation>
```

### III. 1

STATUS

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJE

-  
podmiot

niebędący

osobą

fizyczną

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
    <xsd:element name="Nazwa"
type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

NAZWA

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    NIP

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="FormaWladania">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    FORMA

    WŁADANIA

    NIERUCHOMOŚCIĄ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

    <xsd:element fixed="true"
      name="Wlasiciel" type="xsd:boolean">
```

```
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
właściciel
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element
name="Wspolwlasciciel">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
współwłaściciel
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="LiczbaWspolwlascicieli" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
liczba
</xsd:documentation>
```

współwłaścicieli

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"  
name="Uzytkownik" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

użytkownik

wieczysty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"  
name="Najemca" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

najemca,

dzierżawca

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Inna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inna

forma

władania

nieruchomością

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Jaka" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

```
<xsd:documentation>

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Siedziba">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    SIEDZIBA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:complexType>

<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element ref="adr:Adres">  
    </xsd:element>  
  
<xsd:element ref="adr:Telefon">  
    </xsd:element>  
  
<xsd:element ref="adr>Email">  
    </xsd:element>  
  
</xsd:sequence>  
  
</xsd:complexType>  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp">  
    <xsd:annotation>  
        <xsd:documentation>  
            ADRES  
            KORESPONDENCYJNY  
            SKŁADAJĄCEGO  
            DEKLARACJĘ  
            -  
            adres  
            do  
            doręczeń  
        </xsd:documentation>  
    </xsd:annotation>  
    </xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="IVObliczenieRocznejOplaty">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>IV OBLICZENIE ROCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DlaDomku">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WYSOKOŚĆ ROCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI – DLA DOMKU LETNISKOWEGO I INNEJ NIERUCHOMOŚCI  
WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNIKOWE, WYKORZYSTYWANEJ  
JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="DomekLubNieruchomosc">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    DOMEK
                    LETNISKOWY
                    LUB
                    INNA
                    NIERUCHOMOŚĆ
                    WYKORZYSTYWANA
                    NA
                    CELE
                    REKREACYJNO
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

—

WYPOCZYNKOWE,  
WYKORZYSTYWANA  
JEDYNIE  
PRZEZ  
CZĘŚĆ  
ROKU  
(wymieniony/a  
w  
części

**II. 1.**  
deklaracji)

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="RyczaltowaStawka" type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          RYCZAŁTOWA,
          ROCZNA
          STAWKA
          OPŁATY
          [W
          ZŁ]
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WysokoscRocznejOplaty" type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [zł]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```

    </xsd:element>
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DlaROD">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WYSOKOŚĆ ROCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – DLA RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="RodzinnyOgródDzialkowy">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WYSOKOŚĆ ROCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – DLA RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="RodzinnyOD">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="LiczbaDzialek"
            type="xsd:nonNegativeInteger">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    LICZBA
                    DZIAŁEK
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="RyczaltowaStawka" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    RYCZALTOWA,
                    ROCZNA
                    STAWKA
                    OPŁATY
                    [W
                    ZŁ]
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokoscRocznejOplaty" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

(stanowi iloczyn liczby działek i ryczałtowej, rocznej stawki opłaty) [zł]
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="VZalaczniki">

<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        V ZAŁĄCZNIKI
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DGO-W"
type="ZalacznikDGO-W">
    <xsd:annotation>

```

<xsd:documentation>  
załącznik  
DGO-W  
(składany  
przez  
spółki  
nieposiadające  
osobowości  
prawnej)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
name="Pelnomocnictwo" type="str:ZalacznikTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

pełnomocnictwo

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Inne"  
type="str:ZalacznikTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>inne

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element
name="VIOSwiadczenieSkladajacegoDeklaracje">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    VI

    OŚWIADCZENIE/A

    SKŁADAJĄCEGO/YCH

    DEKLARACJE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element name="OświadczenieTresc" type="xsd:string">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                Oświadczam,

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="ImieNazwisko">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            IMIE
            I
            NAZWISKO
            OSOBY
            SKŁADAJĄCEJ
            DEKLARACJE
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="os:Imie">
                </xsd:element>
            <xsd:element ref="os:Nazwisko">
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Miejscowosc">
    </xsd:element>
```

```
<xsd:element ref="typ:DataWniosku">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
name="VIIAdnotacjeUrzedowe">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    VII

    ADNOTACJE

    URZĘDOWE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element name="Sprawdzono">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                Sprawdzono

                pod

                wzgędem

                formalnym

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

```
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"
name="ImieNzwisko">

            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    IMIĘ
                    I
                    NAZWISKO
                    OSOBY
                    SKŁADAJĄCEJ
                    DEKLARACJĘ
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:element ref="os:Imie">
        </xsd:element>
    <xsd:element ref="os:Nazwisko">
        </xsd:element>
    <xsd:element ref="adr:Miejscowosc">
        </xsd:element>
    </xsd:complexType>
```

```

<xsd:element ref="typ:DataWniosku">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
name="ZlozenieKolejnejDeklaracji">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Złożenie
kolejnej
(kzmiana
zawartych w
poprzedniej)
deklaracji
danych
deklaracji
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="DataZaistnieniaZmiany" type="xsd:date">

```

```
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    data

    zaistnienia

    zmiany

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="CzegoDotyczyZmiana" type="str:Tekst2000Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    Czego

    dotyczy

    zmiana

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="IIInformacjeOnieruchomosci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

II.

    INFORMACJE O

    NIERUCHOMOŚCI,

    KTÓREJ
```

**DOTYCZY**

**DEKLARACJA**

**ORAZ**

**POJEMNIKACH/WORKACH**

**DO**

**GROMADZENIA**

**ODPADÓW**

**KOMUNALNYCH**

`</xsd:documentation>`

`</xsd:annotation>`

`<xsd:complexType>`

`<xsd:sequence>`

`<xsd:element name="AdresNieruchomosci">`

`<xsd:annotation>`

`<xsd:documentation>`

**ADRES**

**NIERUCHOMOŚCI**

**W**

**BIELSKU-BIAŁEJ,**

**KTÓREJ**

**DOTYCZY**

**DEKLARACJA**

`</xsd:documentation>`

```

        </xsd:annotation>

        <xsd:complexType>

            <xsd:sequence>

                <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Ulica">
                    </xsd:element>

                <xsd:choice>

                    <xsd:element name="BudynekLokal">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Nr budynku/Nr lokalu</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="adr:Budynek">
                        </xsd:element>
                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Lokal">
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:choice>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

Numer  
działki/Opis  
lokalizacji

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:complexType>

```

```
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Dzialka" type="str:Tekst65Typ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Nr
            działalności;  

            obręb
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:complexType>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="OpisLokalizacji" type="str:Tekst200Typ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Opis
            lokalizacji
            nieruchomości
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="RodzajNieruchomosci">

  <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

      RODZAJ

      NIERUCHOMOŚCI

    </xsd:documentation>

  </xsd:annotation>

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:choice>

        <xsd:element type="xsd:boolean" fixed="true" name="DomekLetniskowy">

          <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

              domek

              letniskowy

            </xsd:documentation>

          </xsd:annotation>

        </xsd:element>

      </xsd:choice>

    </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

</xsd:element>
```

<xsd:element type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

działka

rekreacyjna

lub

inna

nieruchomość

wykorzystywana

na

cele

rekreacyjno-wypoczynkowe,

wykorzystywana

jedynie

przez

część

roku

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="ROD">

<xsd:annotation>

```
<xsd:documentation>

    rodzinny

    ogród

    działkowy

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element name="LiczbaDzialek"
type="xsd:nonNegativeInteger">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    liczba

                    dzia³ek

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

    <xsd:element>

        <xsd:sequence>

            <xsd:choice>

                <xsd:sequence>

                    <xsd:complexType>


```

```
</xsd:element>

<xsd:element name="OświadczenieoSposobieZbieraniaOdpadowKomunalnych">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            OŚWIADCZENIE  
O  
SPOSOBIE  
ZBIERANIA  
ODPADÓW  
KOMUNALNYCH  

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element type="xsd:boolean" name="OdpadyZbieraneSelektywnie">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        odpady  
zbierane  
selektywnie  
(z  
podziałem
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

na „SUCHE”, „MOKRE” oraz „SZKŁO” + dostarczanie niektórych odpadów do PSZOK.

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="LokalizacjaPojemnikowWMomencieOdbioru">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      LOKALIZACJA
      POJEMNIKÓW
      W
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

MOMENCIE  
ODBIORU  
PRZEZ  
FIRME  
WYWROZOWĄ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element fixed="true" name="PrzedNieruchomoscia" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

przed  
nieruchomością

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="InnaLokalizacjaPojemnikow">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inna

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element
name="LokalizacjaPojemnikow" type="str:Tekst200Typ">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                lokalizacja

            pojemników/worków

        </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="MiesiaceOdbioruOdpadow">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
```

MIESIĄCE,  
W  
KTÓRYCH  
MAJA<sub>Ł</sub>  
BYĆ  
ODBIERANE  
ODPADY  
KOMUNALNE  
Z  
NIERUCHOMOŚCI

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Styczen" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

styczeń

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Luty" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

```
<xsd:documentation>

    luty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Marzec" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            marzec

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Kwiecien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            kwiecień

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Maj" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            maj

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Czerwiec" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    czerwiec

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Lipiec" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    lipiec

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Sierpien" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    sierpień

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>
```

```
</xsd:element>

<xsd:element name="Wrzesien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            wrzesień
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Pazdziernik" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            październik
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Listopad" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            listopad
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Grudzien" type="xsd:boolean">
```

```
<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>
        grudzień
    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="IIIISkladajcyDeklaracje">
```

### III.

SKŁADAJĄCY  
DEKLARACJE

```
<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>
        III.
    </xsd:documentation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:choice>

        <xsd:element name="StatusOsobaFizyczna">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

### III. 1

STATUS

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

-

osoba

fizyczna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="ImieNazwiskoOF">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

IMIE

I

NAZWISKO

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="os:Imie">

```
</xsd:element>

<xsd:element  
maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    PESEL

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="FormaWladania">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    FORMA

    WŁADANIA

    NIERUCHOMOŚCIĄ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>

    <xsd:choice>

        <xsd:element      fixed="true"
name="Wlasiciel" type="xsd:boolean">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    właściciel

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

        <xsd:element
name="Wspolwlasiciel">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    współwłaściciel

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

    </xsd:choice>

<xsd:sequence>

    <xsd:element name="LiczbaWspolwascicieli" type="xsd:nonNegativeInteger">
```

```
<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        liczba

        współwłaścicieli

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"
name="Uzytkownik" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        użytkownik

        wieczysty

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>

<xsd:element      fixed="true"
name="Najemca" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

najemca,  
dzierżawca

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Inna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inna  
forma  
władania  
nieruchomością

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>

<xsd:element name="Jaka" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>                                </xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="AdresZamieszkania">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            ADRES


```

ZAMIESZKANIA  
SKŁADAJĄCEGO  
DEKLARACJĘ  
ORAZ  
DANE  
KONTAKTOWE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="adr:Adres">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Telefon">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Email">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:ImieOjca">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:ImieMatki">

</xsd:element>

<xsd:element  
ref="os:DataUrodzenia">

</xsd:element>

```
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>

ADRES

KORESPONDENCYJNY

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

-
-



adres
do
doręczeń

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="DaneMalzonka">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>

DANE

MAŁŻONKA
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="os:Imie">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:Nazwisko">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Adres">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:PESEL">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="StatusNiefizyczna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
```

### III. 1

#### STATUS

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJE

podmiot

niebędący

osobą

fizyczną

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Nazwa"  
type="ins:NazwaInstytucjiTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NAZWA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NIP

</xsd:documentation>

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="FormaWladania">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            FORMA  
WŁADANIA  
NIERUCHOMOŚCIĄ

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:choice>

                <xsd:element fixed="true"  
name="Wlasiciel" type="xsd:boolean">

                    <xsd:annotation>

                        <xsd:documentation>

                            właściciel

                        </xsd:documentation>

                    </xsd:annotation>

                </xsd:element>

                <xsd:element  
name="Wspolwlasiciel">

                    <xsd:annotation>

                        </xsd:element>

                </xsd:element>

            </xsd:choice>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

współwłaściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="LiczbaWspolwascicieli" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

liczba

współwłaścicieli

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

```
</xsd:element>

<xsd:element      fixed="true"
name="Uzytkownik" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

użytkownik

wieczysty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element      fixed="true"
name="Najemca" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

najemca,

dzierżawca

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Inna">

<xsd:annotation>
```

<xsd:documentation>

inna

forma

władania

nieruchomością

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Jaka" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Siedziba">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

SIEDZIBA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="adr:Adres">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Telefon">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr>Email">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

```
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
ADRES
KORESPONDENCYJNY
SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
-
adres
do
doręczeń
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IVObliczenieRoczejOplaty">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>IV OBLICZENIE ROCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DlaDomku">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>WYSOKOŚĆ ROCZNEJ OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – DLA DOMKU LETNISKOWEGO I INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANEJ JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="DomekLubNieruchomosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      DOMEK
      LETNISKOWY
      LUB
      INNA
      NIERUCHOMOŚĆ
      WYKORZYSTYWANA
      NA
      CELE
      REKREACYJNO
      –
      WYPOCZYNKOWE,
      WYKORZYSTYWANA
      JEDYNIE
      PRZEZ
      CZĘŚĆ
      ROKU
      (wymieniony/a
      w
      części
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

**II.** 1.  
deklaracji)

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
```

```

<xsd:sequence>
    <xsd:element name="RyczaltowaStawka" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                RYCZAŁTOWA,  

                ROCZNA  

                STAWKA  

                OPŁATY  

                [W  

                ZŁ]
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WysokoscRocznejOplaty" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [zł]
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DlaROD">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WYSOKOŚĆ ROCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI – DLA RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="RodzinnyOgródDziałkowy">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WYSOKOŚĆ ROCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI – DLA RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>

```

```

<xsd:element name="RodzinnyOD">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="LiczbaDzialek" type="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          LICZBA
          DZIAŁEK
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RyczaltowaStawka" type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          RYCZAŁTOWA,
          ROCZNA
          STAWKA
          OPŁATY
          [W
          ZŁ]
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WysokoscRocznejOplaty" type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
          (stanowi iloczyn liczby działek i ryczałtowej, rocznej stawki opłaty) [zł]
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="VZalaczniki">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>

    V ZAŁĄCZNIKI

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DGO-W"
type="ZalacznikDGO-W">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    załącznik
                    DGO-W
                    (składany
                    przez
                    spółki
                    nieposiadające
                    osobowości
                    prawnej)
    
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="Pelnomocnictwo" type="str:ZalacznikTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

pełnomocnictwo

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Inne"
type="str:ZalacznikTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>inne

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="VIOswiadczeneSkladajacegoDeklaracje">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
```

VI

OŚWIADCZENIE/A

SKŁADAJĄCEGO/YCH

DEKLARACJĘ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="OswiadczzenieTresc" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Oświadczam,

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="ImieNazwisko">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

IMIE

I

NAZWISKO

OSOBY

SKŁADAJĄCEJ

## DEKLARACJE

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element ref="os:Imie">
            </xsd:element>

        <xsd:element ref="os:Nazwisko">
            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Miejscowosc">
    </xsd:element>

    <xsd:element ref="typ:DataWniosku">
        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="VIIAdnotacjeUrzedowe">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
```

## ADNOTACJE

### URZĘDOWE

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element name="Sprawdzono">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                Sprawdzono

                pod

                względem

                formalnym

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>
```

```
        <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"
name="ImieNzwisko">
```

```
        <xsd:annotation>
```

```
            <xsd:documentation>
```

IMIĘ

I

NAZWISKO  
OSOBY  
SKŁADAJĄCEJ  
DEKLARACJE  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
<xsd:sequence>  
<xsd:element ref="os:Imie">  
</xsd:element>  
<xsd:element ref="os:Nazwisko">  
</xsd:element>  
<xsd:element ref="adr:Miejscowosc">  
</xsd:element>  
<xsd:element ref="typ:DataWniosku">  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>

```
</xsd:complexType>

</xsd:element>                                </xsd:sequence>
                                                </xsd:complexType>
                                                </xsd:element>
                                                <xsd:element name="Ustanie">
                                                    <xsd:annotation>
                                                        <xsd:documentation>
                                                            Ustanie
                                                        </xsd:documentation>
                                                    </xsd:annotation>
                                                </xsd:element>
                                                uiszczania
                                                obowiązku
                                                rocznej opłaty

                                                </xsd:documentation>
                                                </xsd:annotation>
                                                <xsd:complexType>
                                                    <xsd:sequence>
                                                        <xsd:element
name="PrzyczynaUstania" type="str:Tekst2000Typ">
                                                <xsd:annotation>
                                                    <xsd:documentation>
                                                        Przyczyna
                                                        ustania
                                                        obowiązku
                                                </xsd:documentation>
                                                </xsd:annotation>
                                                </xsd:element>
                                                </xsd:complexType>
                                                <xsd:element name="IIInformacjeOnieruchomosci">
                                                    <xsd:annotation>
                                                        <xsd:documentation>
                                                            II.
```

INFORMACJE O  
NIERUCHOMOŚCI,  
KTÓREJ  
DOTYCZY  
DEKLARACJA  
ORAZ  
POJEMNIKACH/WORKACH  
DO  
GROMADZENIA  
ODPADÓW  
KOMUNALNYCH

</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
<xsd:sequence>  
<xsd:element name="AdresNieruchomosci">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
ADRES  
NIERUCHOMOŚCI  
W  
BIELSKU-BIAŁEJ,  
KTÓREJ

DOTYCZY

DEKLARACJA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Ulica">

</xsd:element>

<xsd:choice>

<xsd:element name="BudynekLokal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Nr budynku/Nr lokalu</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="adr:Budynek">

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Lokal">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Lokalizacja">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Numer

działki/Opis

lokalizacji

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Nr

<xsd:annotation>

działki/działek;

obręb

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="OpisLokalizacji" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Opis

lokalizacji

nieruchomości

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

```
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="RodzajNieruchomosci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    RODZAJ

    NIERUCHOMOŚCI

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

    <xsd:element fixed="true" name="DomekLetniskowy"
type="xsd:boolean">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                domek

                letniskowy

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element    fixed="true"    name="DzialkaRekreacyjna"
type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    działalka

    rekreacyjna

    lub

    inna

    nieruchomość

    wykorzystywana

    na

    cele

    rekreacyjno-wypoczynkowe,

    wykorzystywana

    jedynie

    przez

    część

    roku

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>

<xsd:element name="ROD">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            rodzinny
            ogród
            działkowy
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="LiczbaDzialek" type="xsd:nonNegativeInteger">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        liczba
                        działek
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="OswiadczenieOSposobieZbieraniaOdpadowKomunalnych">

  <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

      OŚWIADCZENIE  
O  
SPOSOBIE  
ZBIERANIA  
ODPADÓW  
KOMUNALNYCH

    </xsd:documentation>

  </xsd:annotation>

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element type="xsd:boolean" name="OdpadyZbieraneSelektywnie">

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>

            odpady  
zbierane

          </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

      </xsd:element>

    </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

</xsd:element>
```

selektywnie  
(z  
podziałem  
na  
„SUCHE”,  
„MOKRE”  
oraz  
„SZKŁO”  
+  
dostarczanie  
niektórych  
odpadów  
do  
PSZOK.

</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="LokalizacjaPojemnikowWMomencieOdbioru">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>

LOKALIZACJA  
POJEMNIKÓW  
W  
MOMENCIE  
ODBIORU  
PRZEZ  
FIRME  
WYWROZOWĄ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element fixed="true" name="PrzedNieruchomoscia"  
type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

przed  
nieruchomością

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
name="InnaLokalizacjaPojemnikow">

```
<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>
        inna
    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element
name="LokalizacjaPojemnikow" type="str:Tekst200Typ">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>
                    lokalizacja
                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        pojemników/worków
    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

    <xsd:element
name="LokalizacjaPojemnikow" type="str:Tekst200Typ">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>
                lokalizacja
            </xsd:documentation>

        pojemników/worków
    </xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="MiesiaceOdbioruOdpadow">
```

```
    <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>
```

MIESIĄCE,

W

KTÓRYCH

MAJĄ

BYĆ

ODBIERANE

ODPADY

KOMUNALNE

Z

NIERUCHOMOŚCI

```
    </xsd:documentation>
```

```
    </xsd:annotation>
```

```
    <xsd:complexType>
```

```
        <xsd:sequence>
```

```
            <xsd:element name="Styczen" type="xsd:boolean">
```

```
                <xsd:annotation>
```

```
                    <xsd:documentation>
```

styczeń

```
                </xsd:documentation>
```

```
            </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>

<xsd:element name="Luty" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            luty
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Marzec" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            marzec
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Kwiecien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            kwiecień
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Maj" type="xsd:boolean">
```

```
<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>
        maj
    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Czerwiec" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            czerwiec
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Lipiec" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            lipiec
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Sierpien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
```

sierpień

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Wrzesien" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

wrzesień

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Pazdziernik" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

październik

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Listopad" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

listopad

</xsd:documentation>

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Grudzien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            grudzień

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="IIISkladajcyDeklaracje">
```

### III.

SKŁADAJĄCY  
DEKLARACJĘ

```
<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>

<xsd:choice>

    <xsd:element name="StatusOsobaFizyczna">
```

### III. 1

STATUS

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

-  
osoba

fizyczna

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="ImieNazwiskoOF">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

IMIĘ

I

NAZWISKO

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element ref="os:Imie">

            </xsd:element>

        <xsd:element
maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko">

            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            PESEL

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="FormaWladania">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            FORMA

            WŁADANIA

            NIERUCHOMOŚCIĄ

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element fixed="true"
name="Wlasiciel" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
właściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element
name="Wspolwlasiciel">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
współwłaściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>

<xsd:element name="LiczbaWspolwlasicieli" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        liczba

        współwłaścicieli

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"
name="Uzytkownik" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        użytkownik

        wieczysty

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"
name="Najemca" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

najemca,  
dzierżawca

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Inna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inna  
forma  
władania  
nieruchomością
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Jaka" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="AdresZamieszkania">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ADRES

ZAMIESZKANIA

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

ORAZ

DANE

KONTAKTOWE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="adr:Adres">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Telefon">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr>Email">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:ImieOjca">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:ImieMatki">

</xsd:element>

```
<xsd:element  
ref="os:DataUrodzenia">  
  
</xsd:element>  
  
</xsd:sequence>  
  
</xsd:complexType>  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>  
  
ADRES  
  
KORESPONDENCYJNY  
  
SKŁADAJĄCEGO  
  
DEKLARACJĘ  
  
-  
  
adres  
  
do  
  
doręczeń  
  
</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
name="DaneMalzonka">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>
```

DANE

MAŁŻONKA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="os:Imie">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:Nazwisko">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Adres">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:PESEL">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="StatusNiefizyczna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

### **III. 1**

STATUS

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

podmiot

niebędący

osobą

fizyczną

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Nazwa" type="ins:NazwaInstytucjiTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NAZWA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NIP

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="FormaWladania">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

FORMA

WŁADANIA

NIERUCHOMOŚCIĄ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element fixed="true"  
name="Wlasiciel" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

właściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
</xsd:element>

<xsd:element
name="Wspolwlasiciel">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
współwłaściciel
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element name="LiczbaWspolwlasicieli" type="xsd:nonNegativeInteger">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>
liczba
            </xsd:documentation>

            współwłaścicieli
        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

```
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"
name="Uzytkownik" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

użytkownik

wieczysty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"
name="Najemca" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

najemca,

dzierżawca

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
```

</xsd:element>

<xsd:element name="Inna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inna

forma

władania

nieruchomością

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Jaka" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Siedziba">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    SIEDZIBA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element ref="adr:Adres">

        </xsd:element>

    <xsd:element ref="adr:Telefon">

        </xsd:element>

    <xsd:element ref="adr:Email">

        </xsd:element>

</xsd:sequence>
```

```
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ADRES

KORESPONDENCYJNY

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

-
adres
do
doręczeń

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>

<xsd:element name="VZalaczniki">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            V ZAŁĄCZNIKI

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DGO-W"
type="ZalacznikDGO-W">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        załącznik

                        DGO-W

                        (składany

                        przez

                        spółki

                        nieposiadające

                        osobowości

prawnej)

                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>
```

```
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
name="Pelnomocnictwo" type="str:ZalacznikTyp">  
  
            <xsd:annotation>  
  
                <xsd:documentation>  
  
                    pełnomocnictwo  
  
                </xsd:documentation>  
  
            </xsd:annotation>  
  
        </xsd:element>  
  
        <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Inne"  
type="str:ZalacznikTyp">  
  
            <xsd:annotation>  
  
                <xsd:documentation>inne  
  
            </xsd:documentation>  
  
        </xsd:annotation>  
  
    </xsd:element>  
  
</xsd:sequence>  
  
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>  
<xsd:element name="VIOswiadczanieSkladajacegoDeklaracje">
```

```
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>
```

VI

OŚWIADCZENIE/A

SKŁADAJĄCEGO/YCH

## DEKLARACJE

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element name="OświadczenieTresc" type="xsd:string">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                Oświadczam,
```

</xsd:documentation>

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="ImieNazwisko">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            IMIE
```

I

```
NAZWISKO
```

OSOBY

```
SKŁADAJĄCEJ
```

DEKLARACJE

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element ref="os:Imie">

        </xsd:element>

        <xsd:element ref="os:Nazwisko">

        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Miejscowosc">

</xsd:element>

<xsd:element ref="typ:DataWniosku">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="VIIAdnotacjeUrzedowe">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            VII

            ADNOTACJE

            URZĘDOWE

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>
```

```
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element name="Sprawdzono">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                Sprawdzono

                pod

                względem

                formalnym

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"
name="ImieNzwisko">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    IMIE

                    I

                    NAZWISKO

                    OSOBY

                    SKŁADAJĄCEJ

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

## DEKLARACJE

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element ref="os:Imie">
            </xsd:element>

        <xsd:element ref="os:Nazwisko">
            </xsd:element>

        <xsd:element ref="adr:Miejscowosc">
            </xsd:element>

        <xsd:element ref="typ:DataWniosku">
            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element
name="KorektaDeklaracji">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Korekta
            deklaracji
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="DataZlozeniaDeklaracjiKorygowanej" type="xsd:date">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        data
                        złożenia
                        deklaracji,
                        do której
                        składana
                        jest korekta
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="NumeryKorygowanychPozycji" type="str:Tekst200Typ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            numery
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

korygowanych pozycji deklaracji

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="IIIInformacjeOnieruchomosci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

**II.**

INFORMACJE O

NIERUCHOMOŚCI,

KTÓREJ

DOTYCZY

DEKLARACJA

ORAZ

POJEMNIKACH/WORKACH

DO

GROMADZENIA

ODPADÓW

KOMUNALNYCH

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

```
<xsd:sequence>

    <xsd:element name="AdresNieruchomosci">

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                ADRES  

                NIERUCHOMOŚCI  

                W  

                BIELSKU-BIAŁEJ,  

                KTÓREJ  

                DOTYCZY  

                DEKLARACJA
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>

<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Ulica">
            </xsd:element>
        <xsd:choice>
            <xsd:element name="BudynekLokal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Nr budynku/Nr lokalu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:choice>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="adr:Budynek">
            </xsd:element>
    </xsd:sequence>

```

```
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Lokal">  
    </xsd:element>  
  </xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="Lokalizacja">  
    <xsd:annotation>  
      <xsd:documentation>  
        Numer  
        dzia³ki/Opis  
        lokalizacji  
      </xsd:documentation>  
    </xsd:annotation>  
    <xsd:complexType>  
      <xsd:sequence>  
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Dzialka" type="str:Tekst65Typ">  
    <xsd:annotation>  
      <xsd:documentation>  
        Nr  
        dzia³ki/dzia³ek;  
        obręb  
      </xsd:documentation>  
    </xsd:annotation>  
  </xsd:element>  
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="OpisLokalizacji" type="str:Tekst200Typ">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Opis

lokalizacji

nieruchomości

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="RodzajNieruchomosci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

RODZAJ

NIERUCHOMOŚCI

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:choice>

            <xsd:element fixed="true" name="DomekLetniskowy"
type="xsd:boolean">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        domek

                        letniskowy

                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

            <xsd:element fixed="true" name="DzialkaRekreacyjna"
type="xsd:boolean">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        działka

                        rekreacyjna

                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

            <xsd:element fixed="true" name="Nieruchomosc"
type="xsd:boolean">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        inna

                        nieruchomości

                        wykorzystywana

                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

            <xsd:element fixed="true" name="NaCele"
type="xsd:boolean">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        na

                        cele

                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

        </xsd:choice>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

rekreacyjno-wypoczynkowe,  
wykorzystywana  
jedynie  
przez  
część  
roku  
`</xsd:documentation>`  
`</xsd:annotation>`  
`</xsd:element>`  
`<xsd:element name="ROD">`  
`<xsd:annotation>`  
`<xsd:documentation>`  
rodzinny  
ogród  
działkowy  
`</xsd:documentation>`  
`</xsd:annotation>`  
`<xsd:complexType>`  
`<xsd:sequence>`  
`<xsd:element name="LiczbaDzialek"`  
`type="xsd:nonNegativeInteger">`  
`<xsd:annotation>`  
`<xsd:documentation>`

liczba

działek

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="OswiadczenieOSposobieZbieraniaOdpadowKomunalnych">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

OŚWIADCZENIE

O

SPOSOBIE

ZBIERANIA

ODPADÓW

KOMUNALNYCH

</xsd:documentation>

```
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element type="xsd:boolean">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    odpady
                    zbierane
                    selektywnie
                    (z
                    podziałem
                    na
                    „SUCHE”,
                    „MOKRE”
                    oraz
                    „SZKŁO”
                    +
                    dostarczanie
                    niektórych
                    odpadów
                    do
                    PSZOK.
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="LokalizacjaPojemnikowWMomencieOdbioru">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    LOKALIZACJA

    POJEMNIKÓW

    W

    MOMENCIE

    ODBIORU

    PRZEZ

    FIRME

    WYWODZOWA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

    <xsd:element fixed="true" name="PrzedNieruchomoscia"
type="xsd:boolean">
```

```
<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>
        przed
        nieruchomością
    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="InnaLokalizacjaPojemnikow">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            inna
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element
name="LokalizacjaPojemnikow" type="str:Tekst200Typ">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>
                    lokalizacja
                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:annotation>
```

pojemników/worków

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="MiesiaceOdbioruOdpadow">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    MIESIĄCE,  
    W  
    KTÓRYCH  
    MAJĄ  
    BYĆ  
    ODBIERANE  
    ODPADY  
    KOMUNALNE  
    Z  
    NIERUCHOMOŚCI

</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element name="Styczen" type="xsd:boolean">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    styczeń

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

        <xsd:element name="Luty" type="xsd:boolean">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    luty

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

        <xsd:element name="Marzec" type="xsd:boolean">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    marzec

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>

<xsd:element name="Kwiecien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            kwiecień
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Maj" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            maj
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Czerwiec" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            czerwiec
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Lipiec" type="xsd:boolean">
```

```
<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>
        lipiec
    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Sierpien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            sierpień
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Wrzesien" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            wrzesień
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Pazdziernik" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
```

październik

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Listopad" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

listopad

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Grudzien" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

grudzień

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

```
</xsd:element>  
<xsd:element name="IISkladajcyDeklaracje">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

### III.

SKŁADAJĄCY

DEKLARACJĘ

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:choice>
```

```
<xsd:element name="StatusOsobaFizyczna">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

#### III. 1

STATUS

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

-

osoba

fizyczna

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element name="ImieNazwiskoOF">

            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    IMIE
                    I
                    NAZWISKO
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>

        <xsd:element ref="os:Imie">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

    <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
```

PESEL

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="FormaWladania">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

FORMA

WŁADANIA

NIERUCHOMOŚCIĄ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element fixed="true"  
name="Wlasiciel" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

właściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
</xsd:element>

<xsd:element
name="Wspolwlasiciel">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
współwłaściciel
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element name="LiczbaWspolwlasicieli" type="xsd:nonNegativeInteger">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>
liczba
                </xsd:documentation>

                <xsd:documentation>
współwłaścicieli
                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

```
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"
name="Uzytkownik" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

użytkownik

wieczysty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"
name="Najemca" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

najemca,

dzierżawca

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
```

</xsd:element>

<xsd:element name="Inna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inna

forma

władania

nieruchomością

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Jaka" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="AdresZamieszkania">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ADRES

ZAMIESZKANIA

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

ORAZ

DANE

KONTAKTOWE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element ref="adr:Adres">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Telefon">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr>Email">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:ImieOjca">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:ImieMatki">

</xsd:element>

<xsd:element
ref="os:DataUrodzenia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ADRES

KORESPONDENCYJNY

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJE
```

adres  
do  
doręczeń

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
name="DaneMalzonka">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

DANE  
MAŁŻONKA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="os:Imie">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:Nazwisko">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Adres">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:PESEL">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="StatusNiefizyczna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

### III. 1

STATUS

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

-

podmiot

niebędący

osobą

fizyczną

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

```
<xsd:element name="Nazwa"
type="ins:NazwaInstytucjiTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
NAZWA
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
NIP
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="FormaWladania">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
FORMA
WŁADANIA
NIERUCHOMOŚCIĄ
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:choice>

            <xsd:element      fixed="true"
name="Wlasiciel" type="xsd:boolean">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        właściciel

                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

            <xsd:element
name="Wspolwlasiciel">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        współwłaściciel

                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

        <xsd:choice>

            <xsd:sequence>

                <xsd:element name="LiczbaWspolwascicieli" type="xsd:nonNegativeInteger">
```

```
<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>
        liczba
        współwłaścicieli
    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"
name="Uzytkownik" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>
        użytkownik
        wieczysty
    </xsd:annotation>

</xsd:element>
```

```
</xsd:element>

<xsd:element      fixed="true"
name="Najemca" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

najemca,  
dzierżawca

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Inna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inna  
forma  
władania  
nieruchomością

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>

<xsd:element name="Jaka" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>                                </xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Siedziba">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            SIEDZIBA


```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="adr:Adres">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Telefon">

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Email">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ADRES

KORESPONDENCYJNY

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

-
```

adres

do

doręczeń

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="IVObliczenieRocznejOplaty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>IV OBLICZENIE ROCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DlaDomku">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>WYSOKOŚĆ ROCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI – DLA DOMKU LETNISKOWEGO I INNEJ NIERUCHOMOŚCI  
WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANEJ  
JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="DomekLubNieruchomosc">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

DOMEK

LETNISKOWY

LUB  
INNA  
NIERUCHOMOŚĆ  
WYKORZYSTYWANA  
NA  
CELE  
REKREACYJNO

---

—  
WYPOCZYNKOWE,  
WYKORZYSTYWANA  
JEDYNIE  
PRZEZ  
CZĘŚĆ  
ROKU  
(wymieniony/a  
w  
części

**II. 1.**  
deklaracji)

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="RyczaltowaStawka" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    RYCZAŁTOWA,
                    ROCZNA
                    STAWKA
                    OPŁATY
                    [W
                    ZŁ]
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="WysokoscRoczejOplaty" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [zł]</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```

</xsd:annotation>
    </xsd:element>
        </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DlaROD">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WYSOKOŚĆ ROCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – DLA RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="RodzinnyOgródDzialkowy">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WYSOKOŚĆ ROCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – DLA RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="RodzinnyOD">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="LiczbaDzialek" type="xsd:nonNegativeInteger">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    LICZBA
                    DZIAŁEK
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="RyczaltowaStawka" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>

```

```
<xsd:documentation>
    RYCZAŁTOWA,
    ROCZNA
    STAWKA
    OPŁATY
    [W
    ZŁ]
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokoscRocznejOplaty" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
(stanowi iloczyn liczby działek i ryczałtowej, rocznej stawki opłaty) [zł]</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:complexType>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="VZalaczniki">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    V ZAŁĄCZNIKI
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DGO-W"
type="ZalacznikDGO-W">

            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    załącznik
                    DGO-W
                    (składany
                    przez
                    spółki
                    nieposiadające
                    osobowości
                    prawnej)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="Pelnomocnictwo" type="str:ZalacznikTyp">

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                pełnomocnictwo
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Inne"
type="str:ZalacznikTyp">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>inne
    </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="VIOswiadczanieSkladajacegoDeklaracje">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            VI
            OŚWIADCZENIE/A
            SKŁADAJĄCEGO/YCH
            DEKLARACJĘ
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="OswiadczenieTresc" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>

Oświadczam,  
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="ImieNazwisko">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

IMIE  
I  
NAZWISKO  
OSOBY  
SKŁADAJĄCEJ  
DEKLARACJE  
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="os:Imie">  
</xsd:element>  
<xsd:element ref="os:Nazwisko">  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Miejscowosc">

</xsd:element>

<xsd:element ref="typ:DataWniosku">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="VIIAdnotacjeUrzedowe">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

VII

ADNOTACJE

URZĘDOWE

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="Sprawdzono">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Sprawdzono

pod  
względem  
formalnym

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"  
name="ImieNzwisko">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

IMIĘ  
I  
NAZWISKO  
OSOBY  
SKŁADAJĄCEJ  
DEKLARACJĘ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="os:Imie">

</xsd:element>

```

        <xsd:element ref="os:Nazwisko">

        </xsd:element>

        <xsd:element ref="adr:Miejscowosc">

        </xsd:element>

        <xsd:element ref="typ:DataWniosku">

        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

        </xsd:sequence>

        </xsd:complexType>

        </xsd:element>

        </xsd:sequence>

        </xsd:complexType>

        </xsd:element>

        </xsd:choice>

        </xsd:sequence>

        </xsd:complexType>

        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

    </xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="emptydate">

    <xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string"/>

```

```

</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="empty-string">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="ZalacznikDGO-W">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Załącznik DGO-W</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ZalSkladana" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    SKŁADANA PRZEZ
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ZalMiejsceSkladania" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    MIEJSCE SKŁADANIA
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ZalNazwaOrganu" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    NAZWA      ORGANU,      KTÓREMU
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ZalPouczenie" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    DEKLARACJA
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ZalPouczenie" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    POUCZENIE
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

**SKŁADANA JEST**

**DEKLARACJA**

**POUCZENIE**

```
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
<xsd:element name="ZalIIInformacjeDotNieruchomosci">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
```

## I. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I

PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO  
DEKLARACJĘ

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="AdresNieruchomosci">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>I.1 ADRES NIERUCHOMOŚCI W BIELSKU-BIAŁEJ, KTÓREJ DOTYCZY  
DEKLARACJA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Ulica">
            </xsd:element>
<xsd:choice>
<xsd:element name="BudynekLokal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Nr domu/nr
            lokalu
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1"
ref="adr:Budynek">
                </xsd:element>
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
ref="adr:Lokal">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

<xsd:element name="LokalizacjaZal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Nr
            działki/Opis
            lokalizacji
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="NumerDzialkiZal"
type="str:Tekst200Typ">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        nr
                        działki/działek;
                        obręb
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="OpisLokalizacjiZal"
type="str:Tekst200Typ">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        opis
                        lokalizacji
                        nieruchomości
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="SkladajacyDeklaracje" type="str:Tekst200Typ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>

```

## I. 2 SKŁADAJĄCY

DEKLARACJE -

NAZWA SPÓŁKI

```

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZalIIIDaneWspolnikow">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>

```

## II. DANE WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK

ZAMIESZKANIA	NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ I	ICH AKTUALNE ADRESY
--------------	--	---------------------

<pre> &lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;xsd:complexType&gt; &lt;xsd:sequence&gt; &lt;xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="Wspolnik"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;II.1 </pre> <p>WSPÓLNIK&lt;/xsd:documentation&gt;</p> <pre> &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;xsd:complexType&gt; &lt;xsd:sequence&gt; &lt;xsd:element ref="os:Imie"&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko"&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element ref="os:PESEL"&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element ref="adr:Adres"&gt; </pre>	<p>NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ I</p> <p>ICH AKTUALNE ADRESY</p>
---	---

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZalIIIoswiadczeniaPodpisy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
```

### III. OŚWIADCZENIE/A I DANE

SKŁADAJĄCEGO/YCH ZAŁĄCZNIK DO  
DEKLARACJI

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Oswiadczam"
type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Oświadczenie,
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="unbounded"
minOccurs="1" name="ImieINazwisko">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
IMIĘ I NAZWISKO
OSOBY
```

SKŁADAJĄCEJ  
ZAŁĄCZNIK

DO  
DEKLARACJI

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
```

```
    <xsd:element  
ref="os:Imie">  
        </xsd:element>  
    <xsd:element  
ref="os:Nazwisko">  
        </xsd:element>  
        </xsd:sequence>  
    </xsd:complexType>  
    </xsd:element>  
    <xsd:element ref="adr:Miejscowosc"/>  
    <xsd:element ref="typ:DataWniosku"/>  
    </xsd:sequence>  
    </xsd:complexType>  
    </xsd:element>  
    </xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:schema>
```

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 2016 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xsd:schema xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/09/19/2115/"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/09/19/2115"/>

<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/>

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>ZAŁĄCZNIK DGO-W DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
<xsd:complexType name="DokumentTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
    <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
    <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
    <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ds:Signature"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType mixed="false" name="TrescDokumentuTyp">
  <xsd:complexContent mixed="false">
    <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ZalSkladana" type="xsd:string">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              SKŁADANA PRZEZ
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ZalMiejsceSkladania" type="xsd:string">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              MIEJSCE SKŁADANIA
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ZalNazwaOrganu" type="xsd:string">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              NAZWA ORGANU, KTÓREMU
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ZalPouczenie" type="xsd:string">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              DEKLARACJA
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ZalIIInformacjeDotNieruchomosci">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              POUCZENIE
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ZalIInformacjeDotNieruchomosci">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              I. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="AdresNieruchomosci">

<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>I.1 ADRES NIERUCHOMOŚCI W BIELSKU-BIAŁEJ, KTÓREJ DOTYCZY  
DEKLARACJA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Ulica">
            </xsd:element>
        <xsd:choice>
            <xsd:element name="BudynekLokal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Nr domu/nr
                        lokalu
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="adr:Budynek">
                            </xsd:element>
                        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Lokal">
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:choice>
            <xsd:element name="LokalizacjaZal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Nr
                        działki/Opis
                        lokalizacji
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
```

```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="NumerDzialkiZal"
type="str:Tekst200Typ">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        nr
                        działki/działek;
                        obręb
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="OpisLokalizacjiZal"
type="str:Tekst200Typ">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        opis
                        lokalizacji
                        nieruchomości
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="SkladajacyDeklaracje" type="str:Tekst200Typ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>

```

## I. 2 SKŁADAJĄCY

DEKLARACJE -  
NAZWA SPÓŁKI

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZalIIDaneWspolnikow">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>

```

**II. DANE WSPÓŁNIKÓW SPÓŁEK**

ZAMIESZKANIA	NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ I ICH AKTUALNE ADRESY
--------------	---

```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="unbounded"
minOccurs="1" name="Wspolnik">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>II.1

```

WSPÓŁNIK</xsd:documentation>

```

            </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
ref="os:Imie">
            </xsd:element>
        <xsd:element
maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko">
            </xsd:element>
        <xsd:element
ref="os:PESEL">
            </xsd:element>
        <xsd:element
ref="adr:Adres">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>

```

</xsd:complexType>

```

    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="ZalIIIoswiadczeniaPodpisy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
III. OŚWIADCZENIE/A I DANE
SKŁADAJĄCEGO/YCH ZAŁĄCZNIK DO
DEKLARACJI
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Oswiadczaam" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Oświadczam,
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="ImieINazwisko">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        IMIĘ I NAZWISKO
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element ref="os:Imie">
                </xsd:element>
            <xsd:element ref="os:Nazwisko">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>

```

```
</xsd:element>
<xsd:element ref="adr:Miejscowosc"/>
<xsd:element ref="typ:DataWniosku"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="emptydate">
    <xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="empty-string">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) Rada Miejska, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Podjęcie uchwały umożliwiającej składanie elektronicznych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – bezpośrednio poprzez portal internetowy, uprości proces wypełniania i składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, a także rozwiążanie to jest szczególnie korzystne dla podmiotów zarządzających, które składają miesięcznie nawet kilkadesiąt deklaracji, gdyż w przypadku składania elektronicznych deklaracji ich wydruk nie jest konieczny.

W związku z tym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.